

BLOEMZADEN

Tussen [] staat het aantal zaden per pakje (ongeveer) aangegeven. Tussen () staat de hoogte van de plant.
SB betekent snijbloem. BT 7-9 betekent: bloeitijd juli-september. PA=Plantafstand.

EENJARIGEN

Deze bloeien in het jaar van uitzaaï en sterven daarna af. Sommige zaaien zichzelf uit.

Zaaitips:

1. Lichtkiemers moeten niet afgedekt worden, alleen licht aandrukken (heellicht afstrooien met een luchtig mengsel kan geen kwaad).
2. Fijn zaad alleen licht afstrooien, dikke zaden dieper zaaien.
3. Het zaaisel mag niet uitdrogen, maar te nat is ook funest.
4. Op warme zaaïen wil zeggen bij een temperatuur van 20-22° C.
5. Indien ter plaatse gezaaid kan worden, is dit aan te bevelen.
6. Sommige soorten kunnen over een langere periode gezaaid worden. Hierdoor wordt de bloeiperiode verlengd. Dit wordt aangegeven met „vaker zaaien“.
7. Begin niet te vroeg met zaaien. De bodem moet op temperatuur zijn.
8. Probeer niet te dik te zaaien, dan moet u uitdunnen.

ACHILLEA millefolium (Duizendblad) (Asteraceae)

Zaaien in februari - juni. Kiemtemperatuur 20° C. Lichtkiemer. Bloeitijd mei - oktober. Snij- en droogbloem. Insectentrekker. Verdraagt droogte. Vaste plant die in het eerste jaar bloeit mits vroeg (februari-maart) gezaaid (Instant perennial).

50700 Summer Berries F2 (75) Mengsel rood, roze, pink, koraalroze en pasteltinten. Instant perennial.

[50] 3,50



50700

AGASTACHE (Lamiaceae)

Deze vaste planten bloeien het eerste jaar uit zaad. Het best als eenjarige kweken. Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.) of april-begin mei ter plaatse of op zaaïbed. Bloeitijd juli - oktober. De geurende planten trekken massa's insecten aan. PA 30x30 cm.

51125 aurantiaca „Navajo Sunset“ (60) Oranje. Geurend blad. [50] 3,—

51126 aurantiaca „Sunset Yellow“ (50) Geel. Geurend blad. [50] 3,—

51128 aurantiaca „Fragrant Carpet“ (35) Gemengd. [50] 3,—

51135 hybrida „Arcado Pink“ (60) Purperroze. Ook voor potten. [30] 3,50

Agastache hybrida „Astello Indigo“

Winnaar van de Fleuroselect Gouden Medaille in 2012! Dit nieuwe ras heeft veelzijdige mogelijkheden. Geschikt voor perken, in balkonbakken en in potten voor patio of terras. Lange bloeitijd (juli-oktober). Ziekteresistent. De bloemaren kunnen worden gedroogd voor een geurende potpourri.

51145 hybrida „Astello Indigo“ (60) Indigoblauw. Ook voor potten. [30] 4,50



51125



51126

51160 pall. ssp neomexicana „Rose Mint“ (35) Lavendelroze. BT juni-september. Zeer geschikt voor potten. [30] 3,—

51163 rupestris „Apache Sunset“ (60) Dieporanje. [50] 3,—




51145



51160



51163



51128



51135

ALCEA rosea annua QUEENY (Stokroos) (Malvaceae)

De Queeny-serie is een eenjarige stokroos die zeer geschikt is voor bedden, borders en potten! De bloemen zijn dubbel. Warm voorzaaien in maart - april en na half mei uitplanten. Eventueel vanaf eind april ter plaatse. Bloeitijd juli-september.

51410 Queeny Mixed (50) Gemengd. Dubbel. [50] 3,—

51412 Queeny Purple (50) Purper. Dubbel. [50] 3,—

51415 Queeny Salmon (50) Zalmkleurig. Dubbel. [50] 3,—



51410



51412



51415

AGERATUM houstonianum (Asteraceae)

Lichtkiemer. Warm voorzaaien in maart - april. Bloeitijd mei - oktober.

51216 Dondo Blue(70) Blauw. SB. [500] 2,— [10.000] 9,—



51216

AGROSTEMMA gracilis (Bolderik) (Caryophyllaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - september. Insectentrekker. Snijbloem.

51300 Milas (130) Roze. [100] 1,50



51300

ALONSOA warscewiczii (Scrophulariaceae)

Voor border, perk en potten. Volle zon. Zaaijijd maart-april op warmte of vanaf half april - eind mei in de vollegrond of in potten. Bloeitijd juli - oktober. Uitgebloeide bloemen terugknippen. 51450 Salmon Beauty (35) Zalmroze met geel hart. [500] 2,50



51450

ALYSSUM maritimum (Syn. Lobularia maritima) (Brassicaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of eerder warm voorzaaien in potjes. Bloeitijd mei - oktober. Insectentrekker. 51500 Carpet of Snow (10) Wit. [500] 1,50

AMARANTHUS (Kattenstaart) (Amaranthaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snij- en droogbloem.
51611 caudatus „Mira“ (100) Tweekleurig. Hangende bollen in groenwit en rood. [200] 3,—
51613 caudatus „Green Cascade“ (80) Groen, hangend. [1000] 2,—
51614 caudatus „Pony Tails“ (120) Rood, hangende trossen. [1000] 2,—
51615 caudatus „Velvet Curtains“ (150) Rood, roodbladig. Opstaand. [500] 2,50
51617 caudatus „Green Pearls“ (100) Groen, hangende trossen. [500] 3,—
51618 caudatus „Candelabra“ (100) Fluweelpurper. Opstaand. [500] 2,50
51620 cruentus „Autumn's Touch“ (100) Pistachegroen met bronskleurige punten. [500] 2,50
51623 cruentus „Hot Biscuits“ (120) Oranjebruin. Opstaand. [500] 2,50
51626 cruentus „Tower Green“ (100) Groen. Zeer uniform. [50] 3,—
51627 cruentus „Tower Red“ (100) Rood. Zeer uniform. [50] 3,—



51611



51613



51614



51615



51617



51618



51620



51623



51626

AMBERBOA muricata (Ster der woestijn) (Asteraceae)

Een schitterende nieuwigheid! Stevige, vertakte planten die bijzonder geschikt zijn als snijbloem. De lilaroze, geurende bloemen worden druk door vlinders en andere insecten bezocht. Zaaien vanaf april buiten en later uitplanten. Plantafstand 30-45 cm. Warm voorzaaien vanaf maart. Volle zon en niet te nat. Bloeitijd juli-oktober.

51700 Desert Star (80) Lilaroze. [100] 3,50



51700

AMBROSIA mexicana (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem. Geurend.

51724 Green Magic (120) Groen. [500] 2,—

AMMI (Apiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem zeer geschikt voor gemengde boeketten. Insectentrekker.

51760 majus „Snowflake“ (120) Witte Dille. [500] 2,— [5000] 6,50

51762 visnaga „Green Mist“ (100) Groenwit. [200] 2,50 [5000] 8,50



51760




51762

ANETHUM graveolens (Dille) (Apiaceae)

Zaaien april - juni ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Insectentrekker. Snijbloem. 51850 Vierling (70) Geelgroen. Blad blauwgroen.

[500] 2,25 [10000] 8,50



51724






51850

ANTIRRHINUM majus (Leeuwebek) (Scrophulariaceae)

Lichtkiemer. Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Insektentrekker. Snijbloem.

- 51900 Hohes Lied Mix(70) Mengsel. Goed vertakkend. Voor perk en om te snijden. [200] 2,75
- 51925 Sunshine Deep Purple Eye F1(70) Dieppurper met lichter oog. [50] 3,—
- 51936 Chantilly Light Salmon F1 (120) Zalm. [50] 3,—



TWINNY-serie NIEUW - NIEUW - NIEUW

Dit zijn de eerste dubbelbloemige, lage Leeuwebekjes! Zeer geschikt voor potten!

- 51950 Twinny Peach F1 (30) Perzikkleurig. Dubbel. [50] 3,—
- 51952 Twinny Violet F1 (30) Violet. Dubbel. [50] 3,—



ARGEMONE platyceras (Stekelpapaver) (Papaveraceae)

Deze blikvanger is nu weer leverbaar! Zaaïen vanaf april ter plaatse of eventueel in potten en later uitplanten. De 10-15 cm grote, witte bloemen worden druk door bijen bezocht. Volle zon en droge plek. PA 30-40 cm. Bloeitijd juni - september. Bladeren en zaaddozen zijn gestekeld.

- 52134 platyceras (40) Wit. [100] 2,50



ARTEMISIA annua (Asteraceae)

Zaaïen maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Boekettenvuller en als droogbloem zeer geschikt voor kransen.



- 52140 Sweet Annie (100-150) Donkergroen, varenachtig blad. [200] 3,—

ASPERULA azurea (Rubiaceae)

Nu weer leverbaar! Zaaïen april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - september. Verdraagt schaduw!

- Insektentrekker (vooral vlinders). Ook voor potten.
- 52180 orientalis (azurea) (35) Blauw. [200] 2,50



ASTER chinensis (Callistephus sinensis) (Asteraceae)

Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd augustus - oktober. Snijbloem.

- 52200 Andrella (75) Gemengd. Enkelbloemig. [200] 2,25 [5 g] 6,50
- 52250 Princess Formula Mix (70) Gemengd. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 52260 King Size Formula Mix (100) Gemengd. Grootbloemig. [100] 2,25 [5 g - 2500] 7,50
- 52275 Blue Moon (50) Blauw met wit. [100] 2,50 [1500] 10,50
- 52290 Hulk (60) Groene „bloemen“ zonder bloemblaadjes met geel hart. [40] 3,— [1000] 17,50
- 52360 Needle (60) Gemengd. Straalaster. [100] 1,80 [5 g-2000] 7,50
- 52365 Astersymfonie (70) Mengsel van alle snijsoorten. [200] 2,50 [2500] 9,50



BETA vulgaris (Siersnijbiet) (Chenopodiaceae)

Een blikvanger zowel in sier- als moestuin. Bovendien eetbaar. Jong (baby-leaf) na 30 dagen of volgroeid na ongeveer 60 dagen. Zaaïen maart - juni in potjes of in de vollegrond.



- 52860 Bright Lights (40) Gemengd. [50] 2,50
- 52862 Bright Yellow (40) Geel. [50] 2,50
- 52864 Magenta Sunset (40) Magenta. [50] 2,50
- 52866 Ruby Red (40) Rood. [50] 2,50

BUPLEURUM rotundifolium (Doorwas) (Apiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem voor gemengde boeketten. Insectentrekker.

52950 Green Gold (80) Groen met geel. [200] 2,75



CALAMINTHA nepeta (Lamiaceae)

Wordt ook wel bergmint genoemd. Vaste plant die het eerste jaar uit zaad bloeit. Aromatisch kruid met sterk geurende, grijsgroene bladeren. Werd vroeger in de keuken en als medicinaal kruid gebruikt maar nu meer als sierplant. Trekt veel soorten bijen en vlinders aan. Zaaien maart - april op warmte of vanaf april in de vollegrond of op zaaibed. Niet te nat! Bloeitijd juli - september.

52990 nepeta (30-50) Lilawit. [250] 2,75

CALENDULA officinalis (Goudsbloem) (Asteraceae)


Eenvoudig te telen snijbloem en borderplant. Zaaien maart - mei ter plaatse of eventueel in september. Bloeitijd mei - oktober.

53084 Greenheart Orange (60) Oranje met groen hart. [100] 2,50 [1000] 8,50

53130 Princess Golden (60) Goudgeel. Dubbel. [100] 2,50 [1000] 8,80

53132 Princess Orange (60) Oranje. Dubbel. [100] 2,50 [1000] 8,50

53170 Cutflower Mixture (55) Gemengd. [200] 2,50 [2500] 8,50



CAMPANULA medium (Klokjesbloem) (Campanulaceae)

Tweejarig. Zaaien mei-juli op zaaibed. Later uitplanten. Bloeit in het tweede jaar en sterft dan af. Mooie snijbloem!

53220 Dark Blue (80) Donkerblauw. [1000] 2,50

CATANANCHE caerulea (Asteraceae)

Zaaien in april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Redelijk winterhard. Snijbloem.

53350 caerulea (65) Blauw. [100] 2,75

CELOSIA spicata (Amaranthaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

53365 Xantippe (75) Zilverroze. [100] 2,50

CENTAUREA (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Insectentrekker. Snijbloem.

53593 cyanus „Blue“ (100) Blauw. BT 6-8. [200] 1,80 [2500] 5,50

53595 Classic Fantastic (100) Blauwe tinten, van lichtblauw tot donkerblauw. De bloemen zijn vaak tweekleurig of hebben een donker hart en lichtere bloemblaadjes. [200] 2,50 [2500] 6,50

53600 Classic Romantic (100) Rozerode tinten, van lichtroze tot rood. De bloemen zijn vaak tweekleurig of hebben een donker hart en lichtere bloemblaadjes. [200] 2,50 [2500] 6,50



CARTHAMUS tinctorius (Saffloer) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snij- en droogbloem.


53325 Grenade Orange (120) Goudoranje. [50] 2,50 [500] 9,50



CERINTHE major (Boraginaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september.

Insectentrekker. Snijbloem. 53730 Pride of Gibraltar (90) Violetblauw. [20] 3,— [200] 11,—




CENTRATHERUM intermedium (Asteraceae)

Zaaien februari - juni. Kiemtemperatuur 20° C.

Vaste plant die in het eerste jaar bloeit mits vroeg (februari - maart) gezaaid (Instant perennial). Ook geschikt voor pot. Bloeitijd mei - oktober.



53690 Pineapple Sangria (55) Violetpurper. Blad geurt naar ananas. [15] 3,50



CLARIKA pulchella (Onagraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Snijbloem. Ook voor potten. Bloeitijd juli - september.

54260 Passion for Purple (40) Lilapurper. [500] 2,50



CHRYSANTHEMUM carinatum (Asteraceae)

Eenvoudig te telen. Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.

53793 Cockade (70) Wit met gele en rode ringen. [200] 2,—

53794 Flame Shades (70) Rode tinten. [200] 2,—

CLEOME hassleriana (Capparaceae)

Warm voorzaaien in maart - april. Na half mei buiten planten. Bij voorkeur de planten in de pot houden tot ze wat groter zijn. Bloeitijd juli - september. Snijbloem. Ook voor potten.

- 54400 **Cherry Queen** (100) Karmijnroze. [100] 2,—
 54402 **Helen Campbell** (100) Wit. [100] 2,—
 54406 **Violet Queen** (100) Lila [100] 2,—

COLEUS blumei (Siernetel) (Lamiaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bladplant. De bloemstengels eruit knippen.

- 54518 **Giant Exhibition** (50) Gemengd. [25] 3,50

CONSOLIDA regalis (Wilde Ridderspoor)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem. Vaker zaaien.

- 54560 **Blue Cloud** (80) Blauw. [100] 2,50

COREOPSIS tinctoria (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober.

- 54650 **xhybr. „Incredible Tall Mix“** (120) Gemengd. Unieke kleuren! [100] 2,50

- 54664 **tinct. „Mahogany Midget“** (25) Mahonierood. [300] 2,50

**COSMOS bipinnatus (Cosmea) (Asteraceae)**

Eenvoudig te telen. Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem. PA 30 cm.

- 54700 **Antiquity** (50-75) Zeer vroeg. Langbloeiend. De wijnrode bloemen verkleuren naar roze bij het verbloeien. [30] 3,50
 54701 **Albatross** (100) Wit. [50] 2,—
 54705 **Picotee** (100) Wit met roze. [50] 2,50

COSMOS sulphureus (Cosmea) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juli - oktober.

- 54760 **Brightness Orange** (30) Oranje. [50] 2,50
 54765 **Brightness Formula Mixture** (30) Gemengd. [100] 3,—



FRIZZY-serie:
 Cosmea met half-gevulde bloemen. Prachtige snijbloem. Hoogte 100 cm. Bloeitijd augustus-oktober.
 54715 **Pink** (100) Roze. [50] 3,—
 54718 **White** (100) Prachtig wit, halfgevlud. [50] 3,—



- 54735 **Sonata Mix** (60) Zeer geschikt voor potten en perken! Gemengd. [30] 3,50

**CRASPEDIA globosa (Asteraceae)**

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem.

- 54785 **Drumstick** (95) Gele trommelstokken. [30] 3,— [250] 11,50

**DAHLIA variabilis (Asteraceae)**

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

- 54948 **Bishop's Children** (100) Mengsel. Donkerbladig. [50] 3,—

**DELPHINIUM consolida (Ridderspoor) (Ranunculaceae)**

Zaaien april - mei ter plaatse of in september. Bloeitijd juli - september. Insectentrekker. Snij- en droogbloem.

- 55050 **Fancy Rose Striped** (120) Rozerood gestreept. [100] 3,—

**DAUCUS carota (Apiaceae)**

Deze wortel bloeit het eerste jaar en is geschikt als snijbloem. Zaaien vanaf april in de vollegrond.

- 54980 **Black Knight** (100) Paars. [100] 3,—

DIANTHUS barbatus (Duizendschoon)

Deze bloeien het eerste jaar. Zaaïen april - mei op zaaïbed of warm voorzaaïen. Bloeitijd juni - oktober. Ook voor potten.

- 55204 **Black Adder** (40) Karmozijnrood, donkerbladig. Ook voor potten. [50] 3,—
- 55210 **Hollandia Formula Mixture** (50) Gemengd. Ook voor potten. [30] 3,50 [300] 15,—
- 55215 **Summertime Mixed** (70) Gemengd. [250] 2,50 [10 g] 9,50



DIGITALIS xhybrida (Vingerhoedskruid) (Scrophulariaceae)

Deze tweejarige kan als eenjarige geteeld worden. Uitzaaïen februari - april. Als tweejarige juni - juli. Kiemtemperatuur 18-20° C. Bloeitijd juni - augustus. 55500 **Pam's Split** (120) Wit met donkerrood. [30] 3,—



DIANTHUS barbatus x chinensis (Anjer) (Caryophyllaceae)

Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

- 55255 **Kensington Mix** (60) Tweekleurig, dubbel, gemengd. [200] 2,50

DIANTHUS caryophyllus (Tuinanjer) (Caryophyllaceae)

Warm voorzaaïen vanaf maart of vanaf eind april op zaaïbed. Bloeitijd juli - september. Snijbloem.

- 55260 **Picotee Fantasy Mixed** (60) Gemengd. [200] 2,50



ERYSIMUM cheiri (Muurbloem) (Brassicaceae)

Charity is geschikt voor eenjarige en tweejarige teelt. Bij eenjarige teelt warm voorzaaïen in april-mei (18-20 C.) of mei op zaaïbed. Bloeitijd augustus - oktober. Voor pot en bed. Zoete geur!

- 58550 **Charity Mix** (20-30) Gemengd. [100] 3,—




EUPHORBIA marginata (Euphorbiaceae)

Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse, eventueel voorzaaïen. Bloeitijd juli - augustus. Vaker zaaïen. Snijbloem. 58755 **Early Snow** (60) Groen met wit. [50] 2,50



FOENICULUM vulgare (Venkel) (Apiaceae)

Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse. Bloeitijd augustus - oktober. Insectentrekker. 58845 **Smokey** (150) Bruinbladig. Bloem geel met brons. [200] 2,50



ESCHSCHOLZIA californica (Slaapmutsje) (Papaveraceae)

Slaapmutsjes zijn eenvoudig te telen. Zaaïen maart - april ter plaatse en uitdunnen op 20-30 cm. Eventueel in september zaaïen. Verlangt een zonnige, warme plek. Bloeitijd juni - september. Vaker zaaïen. We bieden diverse separate kleuren en een schitterend mengsel aan.

58576 **Apricot Chiffon** (20) Crèmegeel met dieporanje. [200] 2,75

58580 **Fire Bush** (20) Vurig oranjescharlaken. Halfdubbel. [200] 3,—

58585 **Pink Champagne** (20) Champagneroze. Extra dubbel. [200] 3,—

58588 **Rose Bush** (20) Karmijnroze. [200] 3,—

58600 **Jelly Beans**(25) Mengsel heldere kleuren. Grote, gevulde bloemen. [200] 3,—

58625 **Aurantiaca** (40) Oranje. Ook voor grotere vlakken. [1000] 2,— [10 g-6000] 5,50

GOMPHRENA haageana (Amaranthaceae)


Snij- en droogbloem. Zaaïen april - mei op zaaïbed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juli - oktober.

- 59090 **Purple** (70) Violetpurper. [50] 2,75

GODETIA amoena (Zomerazalea) (Onagraceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - september. Vaker zaaïen. PA 25-30 cm.

- 59025 **Orange Glory** (45) Diep zalmoranje. Ook als snijbloem. [500] 2,50
- 59030 **Ruddigore** (45) Dieprood. Snijbloem. [500] 2,50
- 59040 **Charivari** (25) Mengsel voor potten en perken. [200] 3,—



GYPSOPHILA elegans (Gipskruid) (Caryophyllaceae)

Lichtkiemer. Zaaïen april - mei ter plaatse, eventueel in september. Bloeitijd juni - oktober. Vaker zaaïen. Snijbloem.

- 59100 **White Elephant**(90) Wit. [500] 1,80 [5000] 5,50



HELIANTHUS annuus (Zonnebloem) (Asteraceae)

Cultuurwijzing: De hobbytuinder zaait vanaf april binnen in potjes en plant na half mei buiten. Ter plaatse zaaien vanaf eind april is ook mogelijk. Bij professionele teelt wordt vanaf half april tot half juni ter plaatse gezaaid. Kiemtemperatuur 15-18° C. Rijafstand 25 cm. 1500 zaden voor 1000 planten. Indien voorgezaaid wordt, bedraagt de plantafstand tussen de rijen 70 cm en in de rijen 6-8 cm. Dit wordt overigens op veel verschillende manieren gedaan. Zonnebloemen verlangen extra kali en fosfaat maar weinig stikstof. Vaker zaaien. Snijbloem.

Hoge zaadvaste soorten, met stuifmeel:

59200 Giganteus (300) Geel. Voor de wedstrijd.

[50] 1,50 [1000] 5,50

PRADO

Zeer vroegbloeiend soort. Na het 5e stel bladeren toppen, waarna 6-9 zijtakken ontstaan. De bloemen zijn 15 cm in doorsnee. Geschikt voor kas en vollegrond. Vrijwel geen stuifmeel.

59207 Prado Gold (120-160) Goudgeel met donker hart.

[15] 3,— [500] 27,—

59208 Valentin (150) Citroengeel met zwart hart. Sierlijke, wat kleinere bloemen, 12-15 cm in doorsnee. Goed vertakkend.

[25] 2,50 [500] 15,—

59210 Velvet Queen (160) Donkerrood. Vertakt.

[25] 2,— [500] 15,—

59250 Orange Sun (140) Oranjegeel. Gevuld.

[25] 2,50 [500] 12,50

59251 Sonja (110) Goudoranje met donker hart. 9 cm grote bloemen aan onvertakte zijscheuten, 60-80 cm lang. Goede opbrengst.

[25] 2,50 [1000] 20,—

59254 Taiyo (160) Goudgeel met zwart hart. Onvertakt.

[25] 1,80 [500] 6,50

59259 Autumn Beauty (200) Mengsel herfstkleuren. Vertakt.

[40] 1,80 [500] 4,50



Hoge F1-Hybriden, vrijwel stuifmeelvrij:

59260 Full Sun Improved F1 (180) Geel met zwart hart. Onvertakt.

[25] 3,— [500] 25,—

59264 Elite Sun F1 (170) Goudgeel met zwart hart. Onvertakt. Zeer vroeg.

[25] 3,— [500] 25,—

59265 Orange Mahogany Bicolor F1 (180) Oranjegeel met bruinrood en donker midden. Vertakt.

[25] 3,— [500] 25,—

59268 Ruby F1 (190) Donkerrood. Vertakt.

[25] 3,— [500] 25,—

59270 Solar Power F1 (170) Tweekleurig, mahonierood met goudgeel. Contrastrijk. Vertakt.

[25] 3,— [500] 25,—



Sunrich-serie:

De Sunrich-types zijn 12-15 cm in diameter. De bloemen staan rechtop. Ze bloeien 60-70 dagen na uitzaaï. De hoogte bedraagt 90-150 cm, afhankelijk van het tijdstip en de zaai-afstand. Er zijn drie kleuren leverbaar.

59272 Sunrich Gold F1 (90-150) Goudgeel, groen hart. Onvertakt.

[25] 3,— [500] 27,50 [2500] 87,50

59274 Sunrich Orange F1 (90-150) De meest geteelde. Oranjegeel, donker hart. Onvertakt.

[25] 3,— [500] 22,50 [2500] 80,— [1 kg - 18000] 375,—

59275 Sunrich Orange Summer F1 (90-130) iets vroeger en korter dan Sunrich Orange. Oranjegeel met donker hart. Onvertakt.

[25] 3,— [500] 27,50 [2500] 95,—

59276 Tiffany F1 (180) Oranje met zwart hart. Onvertakt. Het blad van Tiffany blijft veel langer (tot 8 dagen) goed dan dat van andere soorten (5 dagen)!

[25] 3,— [500] 24,— [2500] 85,—

59278 Double Shine F1 (150-175) Goudgeel, gevuld. Vertakt.

[15] 3,— [500] 29,50

59290 Garden Statement (80) Grote, citroengele bloemen met donker hart. Vertakkend. Ook voor potten.

[25] 3,— [500] 20,—

59294 Mezzulah F1 (80) Geel met bruin hart. Onvertakt.

[25] 3,— [500] 24,—



59272



59274



59275



59276



NEW

59278



59294



59290

Laag soort:
59295 Choco Sun F1 (30) Geel met donker hart. Zeer geschikt voor potten en bloembakken. [15] 3,50

**ZONNEBLOEMEN UIT CALIFORNIË
STARBURST-SERIE:**

De aparte bloemvorm is halfgevuld. Alle soorten zijn vertakt. Stuifmeelvrij. 9-12 cm in doorsnee.



NEW

59295

59302 Starburst Aura (120) Goudgeel met groen hart.

[25] 3,— [500] 17,50

59304 Starburst Blaze (120) Rood met citroengele punten.

[25] 3,— [500] 17,50

59306 Starburst Lemon Aura (120) Citroengeel met groen hart.

[25] 3,— [500] 17,50



59302



59304



59306

HELICHRYSUM bracteatum (Strobloem) (Asteraceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - september. Snij- en droogbloem. Insectentrekker.

59350 King Size Formula Mixture (100) Gemengd.

[300] 2,25 [5000] 7,50

IBERIS umbellata (Scheefkelk) (Brassicaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd mei - oktober. Insectentrekker.

HELIOPHILA longifolia (Brassicaceae)

Voor perk, pot en border. Ter plaatse zaaien vanaf mei. In potten voorzaaien vanaf maart. Volle zon. PA 15 cm. Zeer geschikt om te drogen. Bloeitijd juli - september. Vaker zaaien.

59395 Blue Diamonds (35) Lichtblauw met crémewit hart. [200] 2,50



59350



59395

HUNNEMANNIA fumarifolia (Papaveraceae)

Ter plaatse zaaien vanaf half april - half juni. Bloeitijd juni - oktober.

59540 Sunlite (60) Geel. Varenachtig, zilvergrijs blad. [50] 3,—



NEW

59540

59610 Candycane Lilac (20) Lila. [100] 2,50

59612 Candycane Purple (20) Purper. [100] 2,50

59615 Candycane Mixture (20) Gemengd. [100] 2,50



NEW

59610



NEW

59612



NEW

59615

INCARVILLEA sinensis (Bignoniaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Bloeitijd juli - augustus. Voor border en potten.

59852 Cheron Pink (25-50) Roze. [40] 2,75




LATHYRUS odoratus Bounce - serie (Siererwt) (Papilionaceae)

Siererwt geschikt voor perk, border, balkonbakken en potten. Zaaien april ter plaatse of in potjes. Bloeitijd juli - september. Geurend.

60510 Light Salmon (45) Zalmkleurig. [30] 3,—

60512 Navy Blue (45) Donkerblauw. [30] 3,—



LATHYRUS odoratus Villa Roma - serie (Siererwt) (Papilionaceae)

Zaaien april - mei. Zeer geschikt voor potten en grote containers. Bloeitijd juli - september. Geurend.

60520 Scarlet (20) Scharlaken. [30] 3,—

60522 Navy Blue (20) Donkerblauw. [30] 3,—

60524 White (20) Wit. [30] 3,—



LAVANDULA multifida (Lamiaceae)

Vaste plant die het eerste jaar bloeit maar in ons klimaat niet goed overwintert. Overwinteren in pot is mogelijk.

Warm voorzaaien (18-20° C.) vanaf maart. Bloeitijd mei - oktober. Blad ruikt naar majoraan!

60860 Origano (50) Purper. Prachtig, varenachtig blad ruikt naar majoraan. Lange bloeitijd. [50] 3,—

LAVANDULA stoechas (Lamiaceae)

Vaste plant die het eerste jaar uit zaad bloeit, mits vroegtijdig gezaaid. Franse lavendel. Zaaityd februari - mei. Kiemtemperatuur 18-20 C. Bloeitijd juli - september.



Voor pot en perk.

60900 Purple Ribbon (40) Purper. Vast. [20] 3,50

LAVATERA trimestris (Bekermalve) (Malvaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Ook voor potten.

61230 Beauty Formula Mix (60) Gemengd. SB. [100] 1,80




LIMONIUM (Statice) (Plumbaginaceae)

Lichtkiemer. Zaaien maart - april op warmte en vanaf eind april buiten zaaien. Bloeitijd juni - september. Snij- en droogbloem.

61365 sinuatum „Forever Formula Mixture“ (65) Gemengd. [75] 2,50 [1000] 9,50

61368 suworowii (85) Zalmroze. [75] 2,25 [1000] 9,50



LINARIA maroccana (Vlasbekje) (Scrophulariaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - augustus. Vaker zaaien.

61395 Pretty in Pink (25) Roze tinten. [1000] 2,50

LINUM (Vlas) (Linaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.

61525 usitatissimum „Sky Blue“ (70) Blauw. [250] 1,80

LOBELIA erinus (Campanulaceae)

Lichtkiemer. Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). In bosjes verspenen en na half mei buiten planten.

Bloeitijd juni - oktober.

61602 Crystal Palace (15) Donkerblauw. Donkerbladig. [1000] 2,50

61605 Riviera Lilac (15) Lila. Multiseed pillen. [30 p./P.] 2,50

LUPINUS nanus (Lupinen) (Papilionaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - september.

61795 Blue Pixie (35) Blauw. [50] 2,—

LYTHRUM salicaria (Kattestaart) (Lythraceae)

De kattestaart is een inheemse plant voor vochtige en zeer natte plekken, maar voldoet ook goed op drogere grond. Deze vaste plant bloeit het eerste jaar indien vroeg gezaaid (maart). Zaaiperiode maart - juli. Kiemtemperatuur 16-18° C. Bloeiperiode juni - september. De roodpaarse aren worden druk door insecten bezocht! Snijbloem.

61810 Red Beauties (90) Rode tinten. Snijbloem. Vaste plant. [200] 2,75



MADIA elegans

Borderplant. De bloemen verspreiden 's avonds en bij bedekte hemel een fantastische geur (tropisch fruit). Bij zonnig weer zijn de bloemen gesloten (nachtbloei). Zaaïen april - mei op zaaibed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. PA 20 cm. Volle zon of halfschaduw.

61820 elegans (70) Geel met bruine ring. [100] 2,50



61820



61838



61850



61899

MALOPE trifida (Malvaceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - september. Snijsbloem.

61838 Formula Mixture (100) Gemengd. [250] 2,— [2500] 6,50

MALVA sylvestris (Malvaceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september.

61850 Zebrina (120) Wit met lila. [100] 2,50

MOLUCCELLA laevis (Klokken van Ierland) (Lamiaceae)

Zaaïen maart - april op warmte of vanaf eind april buiten. Bloeitijd juli - september. Droogbloem.

61899 Anytime Formula Mixture (75) Gemengd. SB. [100] 2,75

MATTHIOLA longipetala ssp. bicornis (Brassicaceae)

Deze nachtbloeiende violier verspreidt vanaf de avond een heerlijke geur. Is ook geschikt voor potten. Ter plaatse zaaïen in april - mei of onder glas vanaf maart. Bloeitijd juni - oktober.

61935 Starlight Scentsation (45) Pasteltinten. [250] 2,50

MATTHIOLA incana (Zomerviolier) (Brassicaceae)

Zaaïen april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Geurend. 100% dubbelbloemig selecteerbaar (lichtbladig).

62300 Pixie Bells (75) Groen. [150] 2,— [2500] 6,50


NEMESIA (Scrophulariaceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd mei - september.

62400 Carnival Mixed (25) Gemengd. [200] 2,25



61935



62300



62400


NEPETA ssp. (Lamiaceae) (Catmint)

Vaste planten die het eerste jaar bloeien, mits tijdig uitgezaaid. Zaaïen maart - juni. Kiemtemperatuur 18-20 °C. Aromatisch blad. Voor zon en halfschaduw. Bijen en vlinders zijn er gek op! Bloeitijd juni - september.

62490 Border Ballet (60-80) Blauwe en roze tinten. [200] 3,—

62495 parnassica (90-140) Violetblauw. [200] 3,—


62500 Grand View (40-60) Blauwe en roze tinten. [200] 3,—



62490



62495



62500

NICOTIANA (Siertabak) (Solanaceae)

Zaaïen maart - april op warmte (20-22° C.), na half mei buiten planten. Bloeitijd augustus - oktober.

62630 langsdorfii (100) Groen, blauwe meeldraden. [500] 2,50

62640 sylvestris (150) Wit. Geurend. [500] 2,50

NIGELLA (Juffertje in 't groen) (Ranunculaceae)

Zaaïen april - mei. Bloeitijd juli - september. Snijs- en droogbloem. Vaker zaaïen.

62805 damascena „Albion Black Pod“ (60) Wit. Donkere zaaddozen. [200] 2,25

62810 damascena „Cambridge Blue“ (45) Lichtblauw. [500] 1,80

62815 damascena „Moody Blues“ (70) Tinten violet, licht- en donkerblauw aan 1 plant. [200] 2,25

62835 papillosa „African Bride“ (90) Wit, bijna zwarte zaaddozen. [200] 2,50

62855 orientalis „Transformer“ (70) Geel. Aparte zaaddozen. [150] 2,—



62805



62810



62815



62835



62855




62640

OCIMUM basilicum (Basilicum) (Lamiaceae)

Basilicum is niet alleen geschikt voor de keuken maar voldoet ook prima als tuinplant, in potten en als snijsbloem. Zaaïen vanaf april op warmte (20° C.) en na half mei buiten planten. Basilicum verlangt een warme plek. Plantafstand 25 cm.

62900 Amethyst Improved (40-50) De donkerste basilicum! [50] 3,—

62901 Purple Ruffles (50) Paarsbruin, gekroesd blad. [100] 2,50



62900



62901

ORLAYA grandiflora (Apiaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.

62940 White Lace (75) Wit. [25] 2,75



62940

ORYZA sativa (Rijst) (Graminaceae)

Sierrijst geschikt voor pot en perk. Warm voorzaaien (20 C.). Na half mei buiten planten.

62950 Black madres (15) Groenpurper blad. [100] 2,50



62950

PAPAYER (Papaveraceae)

Lichtkiemer. Zaad alleen aandrukken of licht afstrooien (beschermen tegen zonlicht). Ter plaatse zaaien in april - mei. PA 25-30 cm. Vaker zaaien. Bloeitijd juli - september. P. somniferum en rhoeas worden als droogbloem gebruikt (zaaddozen).

63050 lacinatum „Pink Bicolor“ (80) Rozelila met wit. Gefranjerde bloemblaadjes. [500] 2,50

63060 nudicaule „Champagne Bubbles Mixture F1“ (40) Gemengd. Ook als tweejarige. [30] 3,—

63100 somniferum „Peony Formula Mixture“ (90) Gemengd. [500] 2,50 [5000] 6,50

63102 rhoeas (70) Rood. Enkelbloemig. Wilde vorm. [5000] 2,50 [10 g] 5,50

63105 rhoeas „Bridal Silk“ (50) Wit. Enkelbloemig. [500] 3,—

63108 rhoeas „Falling in Love“ (80) Gevuld en halfgeevuld. Prachtige kleuren! [1000] 2,50

63109 rhoeas „Mother of Pearl“ (50) Schitterend mengsel pasteltinten. Enkelbloemig. [1000] 2,50

63112 somniferum „Hen and Chickens“ (90) Lila. Aparte zaaddozen. [1000] 2,50




63060



63050



63100




63102



63105



63109



63112



63108

PENSTEMON (Scrophulariaceae)

Vaste plant die het eerste jaar uit zaad bloeit, mits tijdig gezaaid. Zaaien februari - mei. Kiemtemperatuur 18-20 C. Na half mei buiten planten. Bloeitijd juni - september.

63205 Humming Bells (30) Gemengd. [50] 3,—

63208 Tubular Bells Red (40) Rood. [40] 3,—


63210 Tubular Bells Rose (40) Lichtroze met donkerroze. [40] 3,—



63205



63208



63210

PETUNIA (Solanaceae)

Lichtkiemer. Zaaien maart - april op warmte of vanaf eind april ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober.



63290



63295

63290 grfl. „Limbo Rose Veined F1“ (15-20) Roze, donkerroze geaderd.

[50 p.] 3,25

63295 multfl. „Mambo Formula Mix F1“ (15-20) Mengsel.

[50 p.] 3,25

PHLOX drummondii (Vlamblom) (Polemoniaceae)

Door de vrolijke kleuren is de eenjarige Phlox bijzonder geschikt om fleur in uw tuin aan te brengen. We bieden een paar schitterende mengsels aan! Volle zon en niet te nat! Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien vanaf maart. PA 20-30 cm. Bloeitijd juni - september. Vaker zaaien.

63437 Unique Mixture (35) Schitterende zachte tinten. [200] 3,—

63455 Beauty Moody Blues (35) Tinten blauw en enkele wit. [200] 3,—

63466 Tapestry Mixture (45) Mengsel kleuren met contrasterende, donkere ogen. [200] 3,—



63437



63455



63466

PHACELIA (Hydrophyllaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Eventueel in september. Bloeitijd juli - september. Insektenrekker.

63400 **Summertime Blues** (40) Blauw en wit.

[1000] 2,50



63400

RIDOLFIA segetum (Apiaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Prachtige snijbloem!!

63655 **Goldspray** (120) Geel, lijkt op dille.

[250] 2,50 [2500] 6,50

RUDBECKIA hirta (Asteraceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

63675 **Autumn Forest** (45) Bronsgele herfsttinten.

[200] 2,—

63680 **Cherry Brandy** (55) Kersenrood. Unieke kleur!

[20] 3,50

63684 **Goldilocks** (60) Oranjegeel. Dubbel en halfdubbel.

[50] 2,75

63685 **Orange Fudge** (50) Chocoladebruin met oranje.

[100] 2,50

63690 **Sonora** (45-50) Goudgeel met mahonierood en zwart.

[40] 2,75

63700 **Marmelade** (50) Oranjegeel met donker hart.

[500] 1,80

63702 **Prairie Sun** (70) Lichtgeel met goudgele ring en groene knop.

[30] 3,—



63685



63690



63702

SALVIA (Salie) (Lamiaceae)

Lichtkiemer. Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Ook voor potten.

63900 **farinacea „Victoria“** (60) Diepblauw. SB.

[50] 2,75 [500] 8,50

63915 **splendens „Reddy Formula Mixture F1“**

(20- 25) Gemengd. [50] 3,—

63960 **taraxacifolia „Touch of Scent“** (25) Wit tot roze bloemen vanuit een geurend bladerenrozet. Prima geschikt voor potten. [100] 3,—



63922



63924



63900



63915



63960



63774



63926



63650

RICINUS communis

(Wonderboom) (Euphorbiaceae)


Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed.

Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - oktober. Zaden giftig!

63650 **Impala** (150)

Rode bloemknoppen en vruchten. Blad donkerbruin.

[5] 2,75



63675



63675



63680



63684


SALPIGLOSSIS sinuata (Solanaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op warmte voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Snijbloem.

63770 **Black Trumpets** (50) Donkerrood. [50] 3,—

63774 **Kew Blue** (80) Lilablauw met donkere keel.

[50] 3,—



63770

SALVIA horminum (Lamiaceae)

Lichtkiemer. Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - september. Snij- en droogbloem.

63922 **Blue Denim** (50) Blauw.

[100] 2,50 [1000] 7,50

63924 **Bright Pink** (50) Roze.


[100] 2,50 [1000] 7,50

63926 **White Swan** (50) Wit.

[100] 2,50 [1000] 7,50

63928 **Formula Mixture** (50) Gemengd.

[100] 2,50 [1000] 7,50



NEW

63500



63619



63655

SCABIOSA (Schurftkruid) (Dipsacaceae)

Lichtkiemer, licht afstrooien. Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaaïbed, eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem.

64182 *atropurpurea* „Black Knight“ (90) Diep kastanjebruin, bijna zwart.

[50] 2,25 [500] 8,50

64188 *atropurpurea* „Oxford Blue“ (90) Diepblauw.



[50] 2,75 [500] 8,50

SILENE coeli-rosa (Syn. *Viscaria oculata*) (Hemelroosje) (Caryophyllaceae)

Zonaanbidders! Zaaïen april - mei ter plaatse. Bloeit vanaf eind juni tot diep in de herfst! Ook prachtig in potten.

64526 *Patio Mixture* (25) Gemengd.

[1000] 2,50

**SOLANUM melongena (Aubergine) (Solanaceae)**

De eetbare vruchten hebben ook veel sierwaarde. Zaaïen februari - maart. Kiemtemperatuur 20-25° C. Na half mei buiten of in een kas. Plantafstand 60 cm.

64620 *Applegreen* (75) Groen. [15] 3,—

64622 *Listada de Gandia* (75) Paars gestreept. [15] 3,—




64624 *Pingtung Long* (75) Langwerpig. Donkerlila.

[10] 3,—

64626 *Rosa Bianca* (75) Lila met wit. [15] 3,—

64630 *Turkish Orange* (80) Oranje vruchten. Eten in groen stadium. Zeer decoratief! [15] 3,—

64632 *Udumalpet* (75) Prachtig gestreept. [15] 3,—

**TAGETES (Afrikaantje) (Asteraceae)**

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaaïbed, eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juni - oktober.

65055 *erecta* „Eskimo“ (30) Crèmewit. [30] 2,75

65075 *erecta* „Orange“ (70) Oranje. Chrysanthbloemig. [100] 2,75

65085 *erecta* „Kiku Mixture“ (80) Dubbelbloemig. Geel en oranje. [100] 2,75

NIEUW - NIEUW - NIEUW

„Nosento Lime Green PVP“

Een nieuwe, unieke kleur in dit type. Fris limoen-groen. Het ras is ook zeer geschikt voor de professionele teelt. Het mooiste resultaat bij 50 planten per m². Toppen is mogelijk bij een hoogte van 15 cm. Dan ontstaat een leuke borderplant en kortere snijbloem. In een tunnelkas kunnen de zijtakken nog 65 cm. lang worden. De houdbaarheid op de vaas is 3 weken (!), mits zuiver water gebruikt wordt (dus geen toevoegingen om de houdbaarheid te beïnvloeden). De bloem geurt licht „zoet“ en het blad stinkt niet. Een absolute aanrader!



65065

65065 *erecta* „Nosento Limegreen PVP“ (75-100) Limoen-groen.

[30] 3,— [500] 15,—



65055



65075



65085



65200



65340



65350

65200 *lucida* „Sweet Mace“ (40) Oranje. De hele plant heeft een sterke anijsgeur.

[100] 2,50

65340 *patula* „Chasca“ (25) Goudgeel. Gefranjerd.

[100] 2,50

65350 *patula* „Queen Sophia“ (30) Goudbronskleurig.

[100] 2,50

65645 *patula* „Ground Control“ (80) Goudgeel, enkelbloemig. Speciaal geschikt voor de bestrijding van aaltjes! [200] 2,50 [10 g - 25 m²] 4,50 [100 g] 22,50

65805 *patula* „Jolly Jester“ (65) Rood met oranje. Enkelbloemig.

[75] 2,50



65645



65805



65805

tenuifolia:

Deze kleinbloemige tagetessoorten onderscheiden zich van de gewone soorten doordat ze de minder prettige geur missen. Integendeel, de varenachtige bladeren zijn zeer aromatisch! Zeer rijkbloeiend!

65904 Lemon Gem (20) Citroengeel.

[200] 2,75

65909 Tangerine Gem (20) Oranje.

[200] 2,75



65904



65909

TELOXYS aristata (Chenopodiaceae)

Snij- en droogbloem om boeketten te vullen. Zaaïen in april ter plaatse. Kiemt en groeit langzaam. De plek moet absoluut onkruidvrij zijn! Bloeitijd augustus - september.

65949 Seafoam (35) Prachtige herfstkleur.

[500] 2,75




65949

THELESPERMA burridgena (Asteraceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaai-bed. Eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juni - september. Insektentrekker.

65950 Brunette

(45) Goudgeel met mahonirode ring. [100] 2,50



65950

TOLPIS barbata (Asteraceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem.

66200 barbata (60)

Citroengeel met donker oog.

[500] 2,—



66200

TROPAEOLUM minus (Oost-Indische-Kers) (Tropaeolaceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juni - oktober.

66302 Cherry Rose (25) Kersroze.

[25] 2,50

66322 Tip Top Apricot (20) Abrikooskleurig. [25] 2,50

66328 Primrose Jewel (25) Geel [25] 2,50

66332 Tip Top Mahogany (20) Mahonierood. [25] 2,50

66345 Tip Top Alaska Mixture (20) Mengsel. Bontbladig. [25] 2,50

66355 Banana Cream (25) Goudgeel overgaand in crèmegeel. [30] 3,—

66360 Black Velvet (20) Fluweelzwart. [25] 3,—

66362 Empress of India (30) Scharlakenrood. Donkerbladig. [25] 2,50

66365 Princess of India (20) Scharlakenrood, donkerbladig en compact! [25] 2,75

66368 Salmon Baby (25) Zalmroze. Donkerbladig. [25] 2,50

TITHONIA rotundifolia (Mexicaanse Zonnebloem) (Asteraceae)


Lichtkiemer. Zaaïen april - mei ter plaatse of voorzaaïen. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem.

66065 Torch (120) Oranjerood.

[100] 2,25 [1000] 6,50



66065



66302




66322



66328



66332




66345



66355



66360



66362



66365



66368

LADYBIRD - serie

Met opvallende, gevlekte bloemen.


66370 Cream Purple Spot (30) Crème met purperkleurige vlekken. Een blikvanger! [30] 3,—

66375 Ladybird (20) Oranjegeel met rood. [30] 3,—

Rankende soorten:

66410 Mixture (200) Gemengd.

[40] 1,80



66370



66375

VENIDIUM fastuosum (Asteraceae)

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaai-bed. Eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juni - september. Snijbloem. Ook voor potten.

66495 Orange Prince (80) Oranje met zwarte ring.

[200] 2,25

66500 Zulu Prince (80) Wit met zwarte ring. [200] 2,25



66495




66500

ZALUZIANSKYA capensis (Nachtploex)

Zaaïen april - mei ter plaatse of op zaai-bed, eventueel warm voorzaaïen. Bloeitijd juli - september. Bloeit 's nachts (vanaf ong. 9 uur). Sterke vanillegeur!

66820 Midnight Candy

(30) Wit. [200] 2,50





66820

ZEA mays (Siermais) (Poaceae)

Zaaien april - mei op warmte (20-22° C.) en na half mei buiten planten. Vanaf half mei ter plaatse zaaien.

- | | |
|---|--|
| 66842 Strawberries (180) Aardbeimais. Donkerrood. | [30] 1,80 [100 g-1400] 12,50 [1 kg] 75,— |
| 66844 Amero (200) Mengsel, grote kolven. | [30] 1,25 [100 g - 400] 6,— [1 kg] 35,— |
| 66852 Baby Fingers Mixed (200) Gemengd. Kleine, langwerpige kolven. | [30] 2,50 [50 g - 700] 15,— |
| 66854 Bloody Butcher (300) Rood met zwart. 2-6 kolven per steel. | [20] 2,50 [50 g] 15,— |
| 66860 Golden Berries (180) Geel, kleine kolven. | [30] 1,80 [100 g - 1700] 12,50 |
| 66870 Indian Berries (180) Mengsel. Kleine, ovaalronde kolven. | [30] 2,25 [50 g - 550] 15,— |
| 66872 Azur (180) Jong (wit) eetbaar, zowel rauw als gekookt. Ook om in zuur in te leggen. Verkleurt in rijpe toestand grijsblauw. 6 kolven per plant. | [30] 2,25 [50 g] 15,— |
| 66874 Oktavio (180) Wit. 8 rijen met zaden. | [30] 2,25 [50 g] 12,50 |
| 66875 Japonica (220) Bontbladig. Voor een mooie kleur ruimer planten. Kolven rood. | [25] 2,50 [50 g] 17,50 |
| 66880 Oaxacan Green Dent (200) Groenachtige kolven. | [20] 2,50 [50 g] 15,— |



ZINNIA (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Eventueel voorzaaien in potjes. Bloeitijd juli - september. Snij-en droogbloem. elegans Dahlia - flowered serie:

BENARY'S ZINNIA'S










De bloemen zijn veel beter gevuld (bijna 100%) dan bij de meeste andere soorten in dit type. De zaden zijn gecoat met een fungicide voor een optimale kieming.

- 66881 Benary's Bright Pink (100) Helderroze. [30] 3,—
66882 Benary's Carmine Rose (100) Karmijnroze. [30] 3,—

- 66883 Benary's Coral (100) Koraalroze. [30] 3,—
66884 Benary's Deep Red (100) Dieprood. [30] 3,—
66885 Benary's Golden Yellow (100) Goudgeel. [30] 3,—


- 66886 Benary's Lilac (100) Lila. [30] 3,—
66887 Benary's Lime (100) Limoen. [30] 3,—
66888 Benary's Orange (100) Oranje. [30] 3,—
66889 Benary's Purple (100) Violet. [30] 3,—
66890 Benary's Salmon Rose (100) Zalmroze. [30] 3,—

- 66891 Benary's Scarlet (100) Scharlaken. [30] 3,—
66892 Benary's White (100) Wit. [30] 3,—
66893 Benary's Wine (100) Wijnrood. [30] 3,—
66894 Benary's Giant Mixture (100) Gemengd. [50] 4,50



De standaardkwaliteit in dit type.

- 66895 Envy (75) Groen. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
66896 Yellow (75) Goudgeel. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
66897 Lilac (75) Lila. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
66898 Rose (75) Roze. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50



- 66899 **Isabellina** (75) Crèmegeel. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66900 **Pink** (75) Donkerroze. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66901 **Dark Red** (75) Donkerrood. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66902 **Orange** (75) Oranje. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66903 **White** (75) Crēmewit. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66904 **Violet** (75) Violet. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66905 **Red** (75) Rood. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66906 **Salmon** (75) Zalmroze. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66910 **Dahliaflowered Formula Mixture** (75) Nieuw mengsel bestaande uit 10 kleuren! [100] 2,— [10 g - 1000] 7,50



Queen Red Lime
 Een unieke kleur in het zinniaassortiment. De bloemen zijn gevuld of halfgevuuld. Goed vertakte planten met 60-75 cm lange stelen.
 66915 **Queen Red Lime** (75) Rozerood met lichtgroen. [30] 3,—



Overige Zinnia elegans:

- 66920 **Candy Cane Reselected Mixture** (60) Mengsel, gestreept en gevlekt. [75] 2,— [10 g - 1000] 7,50
 66925 **State Fair Mixed Colours** (80) Mengsel, de grootste bloemen. [50] 3,—
 66926 **Oklahoma Formula Mixture** (75-100) Gemengd. Pomponbloemig. Bloemen 5 cm in doorsnee. [250] 2,50 [1000] 9,50
 66935 **Whirlygig Improved Mixture** (65) Mengsel semi-cactus. Tweekleurig. [100] 1,80 [10 g - 1000] 6,50
 66940 **Peppermint Stick** (70) Gestreepte en gevlekte bloemen. Mengsel. [50] 2,50 [5 g] 8,50



ZAHARA - serie







Deze zinnia's zijn sterk tegen ziekte. De bloeiperiode is lang, tot aan de vorst. Zaaian bij 20-25 °C. Zaaisel licht afdekken (lichtkiemer!). Plantafstand 20x25 cm. Zeer geschikt voor potten.

- 66980 **Double Zahara Cherry** (50) Kersrood. Gevuld. [15] 3,50
 66982 **Double Zahara Fire** (50) Rood-oranje. Gevuld Fleuroselect Gold Medal Winner 2011! [15] 3,50
 66990 **Zahara Starlight Rose** (30-45) Wit met roze strepen. [15] 3,—
 66992 **Zahara Yellow** (30-45) Geel. [15] 3,—
 66996 **Zahara Bonfire Mix** (30-45) Mengsel geel en oranje-rood. [15] 3,— [100] 9,50
 66998 **Zahara Raspberry Lemon Mix** (30-45) Mengsel geel, koraalroze en wit-roze. [15] 3,— [100] 9,50
 66999 **Zahara Mixture** (30-45) Mengsel van alle kleuren. [15] 3,— [100] 9,50

Een nieuwe zinnia met uitstekende eigenschappen. De vurig gekleurde bloemen (oranje met rood) zijn halfgevuuld, 7-12 cm in doorsnee en bloeien gedurende een lange periode. Onderscheiden in de USA. Een der beste nieuwigheden sinds jaren!
 66950 **Zowie Yellow Flame F1** (75) Oranje met rood hart. [10] 3,50



67025 **haageana „Jazzy Mixture“** (45) Heldere kleuren met tweekleurige bloemblaadjes. Lang bloeiend. [100] 3,—



Zinnia tenuiflora

Deze kleinbloemige zinnia verdient meer aandacht. De spinachtige bloemen staan bijzonder goed in gemengde boeketten. Al bekend in 1801! Bloeit door tot de eerste vorst.
 67032 **tenuiflora „Red Spider“** (75) Rood. Enkelbloemig. [50] 2,50

MENGSELS

Ter plaatse zaaien in april - mei. 1 g voor 2 m².

67500 Cutflowers (75) Mengsel snijbloemen. [3 g] 1,80 [50 g] 5,50

AANBIEDING - LAAGGEPRIJSD (Nieuwe samenstelling)

Speciaal om grotere stukken mee in te zaaien. Minstens 50 soorten in de kleuren blauw, wit, rood, roze, oranje, geel en groen. 1 gram voor 2 m².

67650 Mixture Jansen (75) Eigen samenstelling! [3 g] 2,50 [25 g] 6,50 [100 g] 19,50 [1 kg] 135,—



67650

SIERGRASSEN

Alle soorten zijn eenjarig. Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaiBED. Eventueel warm voorzaaien. Worden alle als droogbloem gebruikt.

AGROSTIS nebulosa (Nevelgras) (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

90105 nebulosa (45) Mooi in boeketten. [500] 2,—

BRIZA maxima (Tril- of Siddergras) (Poaceae)

Bloeitijd mei - september.

90142 maxima (45) Knikkende bloeiwijze. [250] 2,50

HORDEUM jubatum (Kwispelgerst) (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

90295 jubatum (60) Crémegrijs gekleurde aren. [100] 2,50 [1000] 6,50

PANICUM (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

90380 miliaceum „Violaceum“ (100) Purpergroen. Vingergras. [100] 2,— [2000] 8,50

90382 virgatum „Fontaine“ (120) Schitterend gras met fonteinachtige pluimen. [20] 3,—

PENNISETUM glaucum (Poaceae)

Schitterend purpur blad met 30-35 cm lange bloempluimen. Iedere plant heeft 1-3 stevige stelen.

Deze worden onrijp (voordat stuifmeel wordt gevormd) in bloemstukken verwerkt. De vogels zijn dol op de rijpe zaden. Zaaien vanaf begin april op warmte. Na half mei buiten planten of zaaien. Kan ook in potten.

90385 Purple Majesty F1 (90-150) Purper blad en bloempluimen. [10] 4,50

SETARIA italica (Vogelgiert) (Poaceae)

Bloeitijd juni - oktober.


90470 Lime Light Spray Millet (90-150) Groen. Vroeg. Stevige plant. [100] 2,50

90472 Lowlander (90) Bronskleurige pluimen. [100] 2,50

SETARIA macrostachya (Poaceae)

Bloeitijd juli - augustus.

90480 macrostachya (80) Vossestaartachtige aren. Groen. [150] 2,50 [2500] 12,50



90105



90142



90295



90380



90382



90385



90470



90472



90480

SORGHUM bicolor (Poaceae)

Dit product is bijzonder geschikt om samen met zonnebloemen, pompoenen en siermais aan te bieden voor de directverkoop in de herfst. Zaaien vanaf half mei ter plaatse of eerder voorzaaien in potjes en uitplanten. Gedroogd wordt het behalve in boeketten ook voor de productie van bezems gebruikt. De teelt is vergelijkbaar met siermais. Het verlangt een goede zomer om goed af te rijpen. Hoogte 150-200 cm. Bloeitijd augustus - oktober.



90530

90530 Colored Uprights
Gemengd. [50] 2,50 [1500] 15,—

STIPA tenuissima (Vedergras) (Poaceae)

Bloeitijd juli - augustus.

Redelijk winterhard.

90540 Angel Hair

(90) Vederachtige aren.

Mooi in potten.

[100] 2,50 [1000] 7,50



90540

KLIPLANTEN

ASARINA scandens (Scrophulariaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd mei - oktober.

68155 Formula Mixture (350) Gemengd. [25] 3,50

COBAEA (Klokwinde) (Polemoniaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juli - oktober.

68200 scandens (300) Violet. [10] 2,75


68202 Alba (300) Wit. [10] 2,75



68155



68202



68215



68230

DOLICHOS lablab (Papilionaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober.

68215 Ruby Moon (300) Purper bloem, blad en vrucht. [5] 3,50

ECCREMOCARPUS scaber (Bignoniaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.) of vanaf eind april ter plaatse. Bloeitijd juli - november.

68230 Tresco Formula Mixture (300) Mengsel rood, roze en geel. [300] 2,50

LATHYRUS odoratus (Siererwt) (Papilionaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potjes
voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Veel plukken
bevordert de bloei. In een vaas met weinig water
zetten. Hoogte 200 cm.

„Heirloom Grandiflora“ soorten
Sterke geur.

68330 Fire and Ice Wit met blauw en purpurroze.

[25] 3,50

68356 Lord Nelson Donkerblauw.

[30] 2,50

68358 Matucana Purper met blauw.

[30] 2,50

68362 Midnight Donker chocoladebruin.

[30] 3,—

68368 Mrs. Collier Crèmekleurig.

[30] 2,50

68374 Ocean Foam Drie kleuren blauw met
crème.

[30] 2,50

68376 Painted Lady Donkerroze met lichtroze.

[30] 2,50

68392 Queen Alexandria Scharlakenrood.

[30] 2,50

68394 Senator Bruin gevlekt.

[30] 2,50

68396 Sugar and Spice Mengsel pastelinten.

[30] 2,50

IPOMOEA (Klimmende Winde) (Convolvulaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juli - oktober.

NIEUW - NIEUW

Dit nieuwe soort bloeit ongeveer 1
maand eerder dan de andere
Ipomoea's! Wordt 1 m hoog indien
voor steun gezorgd wordt. Blijft
anders compacter. Geschikt voor
border, potten en hangbakken.




68245 nil „Morning Call“

(100) Gemengd. [20] 2,50



68250 purpurea „Dacopa Light Blue“

(200) Lichtblauw met purperblauwe ster.
Vroeg! [50] 2,50

**MINA lobata (Syn. Ipomoea lobata) (Convolvulaceae)**

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Vanaf eind april buiten
zaaien. Bloeitijd juni - oktober. Ook voor potten.

68745 Jungle Queen (350) Oranje met geel. [20] 2,50

THUNBERGIA alata (Suzanne met de mooie ogen) (Acanthaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten
planten. Bloeitijd mei - oktober. Ook voor potten.

68845 African Sunset Mixed (200) Unieke tinten rood, abrikoos en
crème-roze. [10] 5,—

TROPAEOLUM peregrinum (Kanariekers) (Tropaeolaceae)


Zaaien april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juni - oktober.

68850 peregrinum (200) Citroengeel. [30] 2,25

VIGNA caracalla (Papilionaceae)

Zaaien februari - april op warmte (20-25° C.) Voor kas of als kuitplant.
Geurend. Bloeitijd juli - september. Overblijvend.

68900 caracalla (200) Wit met paars. [5] 5,—

**VASTE PLANTEN - KUIPLANTEN****PHYSALIS alkekengi var. franchetii (Lampionplant) (Solanaceae)**

Vaste plant. Zaaien mei - juli. Bloeitijd juni - juli. Prachtige, oranje zaaddozen.

85312 alkekengi var. franchetii (60) Oranje lampionnetjes. [100] 2,50

GOMPHOCARPUS (Asclepiadaceae)

Zaaien januari - maart op warmte (20-22° C.). Vanaf half mei buiten zetten. In pot
vorstvrij overwinteren. De zaaddozen zijn zeer sierlijk! Bloeitijd juni - september.

93495 fruticosus „Cottonbush“ (100) Puntige zaaddozen. [50] 2,50

93500 physocarpus „Hairy Balls“ (90) Gezwollen zaaddozen. „Bokkeballen“.

[50] 2,50

