

Zwischen [] steht die Kornzahl pro Tüte. Zwischen () steht die Höhe angegeben. SB=Schnittblume. BZ 7-9=Blütezeit Juli - September. PA=Pflanzenabstand.

EINJÄHRIGE

Diese blühen im Jahr des Aussaats und sterben danach ab. Einige Sorten säen sich aus.

Aussaattipps:

1. Lichtkeimer nicht abdecken, nur leicht andrücken (ganz leicht abstreuen mit einem lockeren Substrat ist möglich).
2. Feine Samen nur leicht abdecken, dickere Samen tiefer aussäen.
3. Die Saat darf nie austrocknen, aber auch nicht zu nass sein.
4. Warme Vorkultur heisst bei einer Temperatur von 20-22° C.
5. Direktsaat ist zu empfehlen (wenn möglich).
6. Einige Sorten können über einen längeren Zeitraum gesät werden. Die Blütezeit wird dadurch verlängert. „Öfter aussäen“.
7. Ins Freiland nicht aussäen bevor der Boden aufgewärmt ist.
8. So dünn möglich säen, sonst muss man später ausdünnen.

ACHILLEA millefolium (Schafgarbe)
(Asteraceae)

Aussaattermin Februar - Juni. Keimtemperatur 20° C. Lichtkeimer. Blütezeit Mai - Oktober. Schnitt- und Trockenblume. Zieht Insekten an. Erträgt Trockenheit. Staude, die im ersten Jahr blüht, wenn im Februar-März ausgesät wird (Instant perennial).

50700 Summer Berries F2 (75) Mischung rot, rosa, pink, korallenrosa und Pastelltöne. Instant Perennial. [50] 3,50



AGASTACHE (Lamiaceae)

Diese Stauden blühen im ersten Jahr. Am besten als Einjährige ziehen. Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April, oder April-Anfang Mai im Beet oder an Ort und Stelle. Blütezeit Juli - Oktober. Die duftenden Pflanzen ziehen massenhaft Insekten an. PA 30x30 cm.

- 51125 aurantiaca „Navajo Sunset“ (60) Orange. Duftendes Blatt. [50] 3,—
- 51126 aurantiaca „Sunset Yellow“ (50) Gelb. Duftendes Blatt. [50] 3,—
- 51128 aurantiaca „Fragrant Carpet“ (35) Mischung. [50] 3,—
- 51135 hybrida „Arcado Pink“ (60) Purpurrosa. Auch für Töpfe. [30] 3,50




Agastache hybrida „Astello Indigo“

Gewinner der Fleuroselect Gold Madaille 2012! Diese neue Sorte kann vielseitig verwendet werden. Geeignet für Beete, Balkonkästen, in Töpfe für Patio oder Terrasse. Lange Blütezeit (Juli-Oktober). Resistent gegen Krankheiten. Die Blütenähren kann man trocknen für ein Potpourri.

51145 hybrida „Astello Indigo“ (60) Indigoblau. Auch für Töpfe. [30] 4,50

- 51160 pall. ssp neomexicana „Rose Mint“ (35) Lavendelrosa. Sehr geeignet für Töpfe. BZ Juni-September. [30] 3,—
- 51163 rupestris „Apache Sunset“ (60) Tieforange. [50] 3,—



ALCEA rosea annua Queeny-Serie (Stockrose) (Malvaceae)

Die Queeny-Serie ist eine einjährige Stockrose, geeignet für Topf, Beet und Rabatte. Die Blüten sind gefüllt. Blütezeit Juli-September. Warme Vorkultur im März-April. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Eventuell Direktsaat ab Mai.

- 51410 Queeny Mixed (50) Mischung. Gefüllt. [50] 3,—
- 51412 Queeny Purple (50) Purpur. Gefüllt. [50] 3,—
- 51415 Queeny Salmon (50) Lachsfarbig. Gefüllt. [50] 3,—



AGERATUM houstonianum (Leberbalm) (Asteraceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April. Blütezeit Mai - Oktober.

51216 Dondo Blue(70) Blau. SB. [500] 2,— [10.000] 9,—

AGROSTEMMA gracilis (Kornrade) (Caryophyllaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an. Schnittblume.

51300 Milas (130) Rosa. [100] 1,50



ALONSOA warscewiczii (Scrophulariaceae)

Für Rabatte, Beet und Topf. Warme Vorkultur ab März oder Direktsaat ab Mitte April - Ende Mai. Vollsonnig. Blütezeit Juli - Oktober. Verblühte Blumen zurückschneiden.

51450 **Salmon Beauty** (35) Lachsrosa mit gelber Mitte. [500] 2,50



ALYSSUM maritimum (Syn. Lobularia maritima) (Brassicaceae)

Direktsaat im April - Mai oder Vorkultur in Töpfen. Blütezeit Mai - Oktober. Zieht Insekten an.

51500 **Carpet of Snow** (10) Weiss. [500] 1,50

AMARANTHUS (Fuchsschwanz) (Amaranthaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

- 51611 **caudatus „Mira“** (100) Zweifarbig. Hängende Blüten in rot und grünweiss. [200] 3,—
- 51613 **caudatus „Green Cascade“** (80) Grün, hängend. [1000] 2,—
- 51614 **caudatus „Pony Tails“** (120) Rot, hängende Trauben. [1000] 2,—
- 51615 **caudatus „Velvet Curtains“** (150) Rot, rotblättrig. Aufstehend. [500] 2,50
- 51617 **caudatus „Green Pearls“** (100) Grün. Hängende Trauben. [500] 3,—
- 51618 **caudatus „Candelabra“** (100) Samtpurpur. Aufstehend. [500] 2,50
- 51620 **cruentus „Autumn's Touch“** (100) Pistaziengrün mit bronsfarbigen Punkten. [500] 2,50
- 51623 **cruentus „Hot Biscuits“** (120) Orangebraun. Aufstehend. [500] 2,50
- 51626 **cruentus „Tower Green“** (100) Grün. Sehr uniform. [50] 3,—
- 51627 **cruentus „Tower Red“** (100) Rot. Sehr uniform. [50] 3,—



AMBERBOA muricata (Stern der Wüste) (Asteraceae)

Eine wunderschöne Neuigkeit. Feste, gut verzweigte Stiele, daher sehr geeignet als Schnittblume. Aussaat ab April ins Freiland oder warme Vorkultur ab März. Pflanzabstand 30-45 cm. Die lilafarbenen, duftenden Blüten ziehen Schmetterlinge und andere Insekten an. Vollsonnig und nicht zu feucht. Blütezeit Juli - Oktober.

51700 **Desert Star** (80) Lilarosa. [100] 3,50



AMBROSIA mexicana (Chenopodiaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume. Duftend.

51724 **Green Magic** (120) Grün. [500] 2,—

AMMI (Apiaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume sehr geeignet für bunte Sträuße. Zieht Insekten an.

51760 **majus „Snowflake“** (120) Weisser Dill. [500] 2,— [5000] 6,50

51762 **visnaga „Green Mist“** (100) Grünweiss. [200] 2,50 [5000] 8,50



ANETHUM graveolens (Dill) (Apiaceae)

Direktsaat im April - Juni. Blütezeit Juni - Oktober. Zieht Insekten an. Schnittblume.

51850 **Vierling** (70) Gelbgrün. Blatt blaugrün. [500] 2,25 [10000] 8.50



ANTIRRHINUM majus (Löwenmaul) (Scrophulariaceae)

Lichtkeimer. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 51900 Hohes Lied Mix (70) Mischung. Gut verzweigend. Für Beet und Schnitt. [200] 2,75
- 51925 Sunshine Deep Purple Eye F1 (70) Tiefpurpur mit hellem Auge. [50] 3,—
- 51936 Chantilly Light Salmon F1 (120) Lachs. [50] 3,—



TWINNY-Serie NEU - NEU - NEU

Dies sind die ersten gefülltblütigen, niedrigen Löwenmaulchen. Sehr geeignet für Töpfe.

- 51950 Twinny Peach F1 (30) Pfirsichfarbig. Gefüllt. [50] 3,—
- 51952 Twinny Violet F1 (30) Violett. Gefüllt. [50] 3,—



ARGEMONE platyceras (Stachelmohn) (Papaveraceae)

Diese wunderschöne Sorte ist jetzt wieder lieferbar. Direktsaat ab April oder Vorkultur in Töpfe und später auspflanzen. Die 10-15 cm grossen, weissen Blüten ziehen Bienen an. Vollsonnig und trocken. PA 30-40 cm. Blütezeit Juni - September. Blätter und Samenkapseln sind stachelig.

- 52134 platyceras (40) Weiss. [100] 2,50



ARTEMISIA annua (Asteraceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Für Sträusse und als Trockenblume für Kränze.




- 52140 Sweet Annie (100-150) Dunkelgrünes, farnartiges Blatt. [200] 3,—

ASPERULA azurea (Rubiaceae)

Jetzt wieder lieferbar! Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Erträgt Schatten! Zieht Insekten an (Schmetterlinge). Auch für Töpfe.

- 52180 orientalis (azurea) (35) Blau. [200] 2,50



ASTER chinensis (Callistephus sinensis) (Asteraceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - Oktober. Schnittblume.

- 52200 Andrella (75) Mischung. Einfachblütig. [200] 2,25 [5 g] 6,50
- 52250 Princess Formula Mix (70) Mischung. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 52260 King Size Formula Mix (100) Mischung. Grossblütig. [100] 2,25 [5 g - 2500] 7,50
- 52275 Blue Moon (50) Blau mit weiss. [100] 2,50 [1500] 10,50
- 52290 Hulk (60) Grüne „Blüten“ ohne Petalen mit gelber Mitte. [40] 3,— [1000] 17,50
- 52360 Needle (60) Mischung. Strahlenaster. [100] 1,80 [5 g-2000] 7,50
- 52365 Astersymfonie (70) Mischung aller Schnittsorten. [200] 2,50 [2500] 9,50



BETA vulgaris (Ziermangold) (Chenopodiaceae)

Eine Augenweide sowohl im Blumen- als Gemüsegarten. Und essbar. Jung (babyleaf) in 30 Tage oder ausgewachsen in 60 Tage. Aussaat März - Juni in Töpfen oder Freiland.



- 52860 Bright Lights (40) Mischung. [50] 2,50
- 52862 Bright Yellow (40) Gelb. [50] 2,50
- 52864 Magenta Sunset (40) Magenta. [50] 2,50
- 52866 Ruby Red (40) Rot. [50] 2,50

BUPLEURUM rotundifolium (Hasenohr) (Apiaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume für bunte Sträusse. Zieht Insekten an.

52950 Green Gold (80) Grün mit gelb. [200] 2,75



CALAMINTHA nepeta (Lamiaceae)

Wird auch Bergminze genannt. Diese Staude blüht im ersten Jahr aus Saat. Aromatisches Kraut mit stark duftenden, graugrünen Blättern. Wurde als kulinarisches Kraut und medicinal verwendet. Jetzt meistens als Zierpflanze. Zieht viele Sorten Bienen und Schmetterlinge an. Warme Vorkultur im März - April oder ab April ins Freiland oder Beet. Nicht zu nass. Blütezeit Juli - September.

52990 nepeta (30-50) Lilaweiss. [250] 2,75

CALENDULA officinalis (Ringelblume) (Asteraceae)


Einfach zu ziehen. Schnittblume und Rabattenpflanze. Direktsaat im März - Mai oder eventuell im September. Blütezeit Mai - Oktober.

53084 Greenheart Orange (60) Orange mit grüner Mitte. [100] 2,50 [1000] 8,50

53130 Princess Golden (60) Goldgelb. Gefüllt. [100] 2,50 [1000] 8,80

53132 Princess Orange (60) Orange. Gefüllt. [100] 2,50 [1000] 8,50

53170 Cutflower Mixture (55) Mischung. [200] 2,50 [2500] 8,50



CAMPANULA medium (Glockenblume)

(Campanulaceae)

Zweijährig. Aussaattermin Mai - Juli im Saatbeet. Später auspflanzen. Blüht im nächsten Jahr und stirbt ab. Schöne Schnittblume.

53220 Dark Blue (80) Dunkelblau. [1000] 2,50

CATANANCHE caerulea (Asteraceae)

Direktsaat oder ins Beet im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Ziemlich winterfest. Schnittblume.

53350 caerulea (65) Blau. [100] 2,75

CELOSIA spicata

Warme Vorkultur (20-22° C.) im Februar - März. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

53365 Xantippe (75) Rosa-silbrig. [100] 2,50

CENTAUREA (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Beet. Zieht Insekten an. Schnittblume.

53593 cyanus „Blue“ (100) Blau. BT 6-8 [200] 1,80 [2500] 5,50

53595 Classic Fantastic (100) Blaue Töne, von hellblau bis dunkelblau. Die Blüten sind oft zweifarbig oder haben ein schwarzes Herz und hellere Blütenblätter.

[200] 2,50 [2500] 6,50

53600 Classic Romantic (100) Rosarote Töne, von hellrosa bis rot. Die Blüten sind oft zweifarbig oder haben ein dunkles Herz und hellere Blütenblätter.

[200] 2,50 [2500] 6,50



CHRYSANTHEMUM carinatum (Asteraceae)

Einfach zu ziehen. Aussaat im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Blütezeit Juni - September. Schnittblume.

53793 Cockade (70) Weiss mit roten und gelben Kreisen. [200] 2,—

53794 Flame Shades (70) Rote Töne. [200] 2,—

CARTHAMUS tinctorius (Färberdistel) (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

53325 Grenade Orange (120) Goldorange. [50] 2,50 [500] 9,50



CERINTHE major (Boraginaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an. Schnittblume.

53730 Pride of Gibraltar (90) Violettblau. [20] 3,— [200] 11,—

53690 Pineapple Sangria (55) Violett purpur. Blatt duftet nach Ananas. [15] 3,50



CENTRATHERUM intermedium

Aussaattermin Februar - Juni. Keimtemperatur 20° C. Diese Staude blüht im ersten Jahr, wenn rechtzeitig (Februar-März) ausgesät wird (Instant perennial). Auch für Topf. Blütezeit Mai - Oktober.




53690 Pineapple Sangria (55) Violett purpur. Blatt duftet nach Ananas. [15] 3,50

CLARKIA pulchella (Onagraceae)

Direktsaat im April - Mai. Schnittblume. Auch für Töpfe. Blütezeit Juli - September.

54260 Passion for Purple (40) Lilapurpur. [500] 2,50



CLEOME hassleriana (Capparaceae)

Warme Vorkultur im März - April. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Am besten die Pflanzen im Topf ziehen bis die Pflanzen kräftiger sind. Blütezeit Juli - September. Schnittblume. Auch für Töpfe.

- 54400 **Cherry Queen** (100) Karminrosa. [100] 2,—
 54402 **Helen Campbell** (100) Weiss. [100] 2,—
 54406 **Violet Queen** (100) Lila. [100] 2,—

COLEUS blumei (Ziernessel) (Lamiaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blattpflanze. Blütenstiel wegschneiden.

- 54518 **Giant Exhibition** (50) Mischung. [25] 3,50

CONSOLIDA regalis (Wilder Rittersporn)



Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Trockenblume.

- 54560 **Blue Cloud** (80) Blau. [100] 2,50

COREOPSIS (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober.

- 54650 **xhybr. „Incredible Tall Mix“** (120) Mischung. Einmalige Farben! [100] 2,50
 54664 **tinct. „Mahogany Midget“** (25) Mahagoniroth. [300] 2,50

**COSMOS bipinnatus (Schmuckkörbchen) (Asteraceae)**


Einfach zu ziehen. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume. PA 30 cm.

- 54700 **Antiquity** (50-75) Sehr früh. Lange Blütezeit. Die weinroten Blumen verblühen rosa. [30] 3,50
 54701 **Albatross** (100) Weiss. SB. BZ 7-10. [50] 2,—
 54705 **Picotee** (100) Weiss mit rosa. SB. BT 7-10. [50] 2,50

COSMOS sulphureus (Schmuckkörbchen) (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder im Beet. Blütezeit Juli - Oktober.

- 54760 **Brightness Orange** (30) Orange. [50] 2,50
 54765 **Brightness Formula Mixture** (30) Mischung. [100] 3,—

**FRIZZY-Serie:**

Schmuckkörbchen mit halbgefüllten Blüten. Schöne Schnittblumen. Höhe 100 cm. Blütezeit: August - Oktober.

- 54715 **Pink** (100) Rosa. [50] 3,—
 54718 **White** (100) Wunderschön weiss. Halbgefüllt. [50] 3,—



- 54735 **Sonata Mix** (60) Sehr geeignet für Töpfe und Beet! Mischung. [30] 3,50

**CRASPEDIA globosa (Asteraceae)**

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

- 54785 **Drumstick** (95) Gelbe Trommelstöcke. [30] 3,— [250] 11,50

**DAHLIA variabilis (Asteraceae)**

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 54948 **Bishop's Children** (100) Mischung. Dunkelblättrig. [50] 3,—

**DAUCUS carota (Apiaceae)**

Diese Möhre blüht im ersten Jahr und ist geeignet als Schnittblume. Aussaat ab April ins Freiland.

- 54980 **Black Knight** (100) Lila. [100] 3,—

**DELPHINIUM consolida (Rittersporn) (Ranunculaceae)**

Direktsaat im April - Mai oder im September. Blütezeit Mai - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

- 55050 **Fancy Rose Striped** (120) Rosarot gestreift. [100] 3,—

DIANTHUS barbatus (Bartnelke) (Caryophyllaceae)

Diese blühen im ersten Jahr. Aussaat ins Saatbeet im April - Mai oder warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Auch für Töpfe.

- 55204 **Black Adder** (40) Karmesinrot, dunkellaubig. Auch für Töpfe. [50] 3,—
- 55210 **Hollandia Formula Mixture** (50) Mischung. Auch für Töpfe. [30] 3,50 [300] 15,—
- 55215 **Summertime Mixed** (70) Mischung. [250] 2,50 [10 g] 9,50



DIGITALIS xhybrida (Fingerkraut) (Scrophulariaceae)

Dieser Zweijährige blüht im ersten Jahr, wenn rechtzeitig ausgesät. Aussaattermin Februar - April. Als Zweijährige Juni - Juli. Keimtemperatur 18-20° C. Blütezeit Juni - August. 55500 **Pam's Split** (120) Weiss mit dunkelrot. [30] 3,—



DIANTHUS barbatus x chinensis (Nelke) (Caryophyllaceae)

Aussaat im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 55255 **Kensington Mix** (60) Zweifarbig, gefüllt. Mischung. [200] 2,50

DIANTHUS caryophyllus (Gartennelke) (Caryophyllaceae)

Warme Vorkultur ab März. Ab Ende April ins Freiland. Blütezeit Juli - September. Schnittblume.

- 55260 **Picotee Fantasy Mixed** (60) Mischung. [200] 2,50

ECHIUM plantagineum (Boraginaceae)

Einfach zu ziehen. Direktaussaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Zieht Insekten an.

- 58511 **Blue Bedder** (45) Blau. [250] 1,80



ERYSIMUM cheiri (Goldlack) (Brassicaceae)


Charity ist geeignet für einjährige und zweijährige Anzucht.



Bei einjähriger Anzucht warme Vorkultur (18-20° C.) im April, eventuell im Mai ins Beet. Geeignet für Topf und Beet. Blütezeit August - Oktober. Süsser Duft. 58550 **Charity Mix** (20-30) Mischung. [100] 3,—


EUPHORBIA marginata (Euphorbiaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - August. Öfter säen. Schnittblume. 58755 **Early Snow** (60) Grün mit weiss. [50] 2,50





FOENICULUM vulgare (Fenchel) (Apiaceae)

Aussaat im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Blütezeit August - Oktober. Zieht Insekten an. 58845 **Smokey** (150) Braunblättrig. Blüte gelb mit bronze. [200] 2,50




ESCHSCHOLZIA californica (Goldmohn) (Papaveraceae)

Goldmohn ist einfach zu ziehen. Direktsaat im März - April und verdünnen auf 20-30 cm. Eventuell im September säen. Verlangt einen warmen, sonnigen Platz. Blütezeit Juni - September. Öfter säen. Wir bieten verschiedene Einzelfarben und eine wunderschöne Mischung an!



- 58576 **Apricot Chiffon** (20) Cremegelb mit tieforange. [200] 2,75
- 58580 **Fire Bush** (20) Leuchtend orangescharlach. Halbgefüllt. [200] 3,—
- 58585 **Pink Champagne** (20) Champagnerrosa. Extra gefüllt. [200] 3,—
- 58588 **Rose Bush** (20) Karminrosa. [200] 3,—
- 58600 **Jelly Beans** [25] Mischung heller Farben. Grossblütig, gefüllt. [200] 3,—
- 58625 **Aurantiaca** (40) Orange. Auch für grössere Flächen. [1000] 2,— [10 g-6000] 5,50



GODETIA amoena (Sommerazalee) (Onagraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Öfter säen. PA 25-30 cm. Vollsonnig.

- 59025 **Orange Glory** (45) Tief lachsorange. Auch als Schnittblume. [500] 2,50
- 59030 **Ruddigore** (45) Tiefrot. Schnittblume. [500] 2,50
- 59040 **Charivari** (25) Mischung für Töpfe und Beete. [200] 3,—





GOMPHRENA haageana (Amaranthaceae)

Schnitt- und Trockenblume. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder Direktsaat. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. 59090 **Purple** (70) Violettpurpur. [50] 2,75

GYPSOPHILA elegans (Schleierkraut) (Caryophyllaceae)

Lichtkeimer. Direktsaat im April - Mai oder eventuell im September. Blütezeit Juni - Oktober. Öfter säen. Schnittblume.

- 59100 **White Elephant** (90) Weiss [500] 1,80 [5000] 5,50



HELIANTHUS annuus (Sonnenblume) (Asteraceae)

Kulturanleitung: Der Hobbygärtner sät ab Mitte April in Töpfen im Haus, ausgepflanzt wird ab Mitte Mai ins Freie. Direktsaat ab Ende April ist eine Alternative. Bei professionellem Anbau wird ab Mitte April bis Mitte Juni ausgesät. Keimtemperatur 15-18° C. Reihenabstand 25 cm. 1500 Korn für 1000 Pflanzen. Bei Vorkultur ist der Reihenabstand 70 cm, in der Reihe 6-8 cm. Es gibt allerdings mehr Alternativen. Sonnenblumen verlangen extra Kali und Phosphat und nur wenig Stickstoff. Öfter säen. Schnittblume.

Hohe samenfeste Sorten, mit Pollen:

59200 Giganteus (300) Gelb. Für den Wettbewerb.

[50] 1,50 [1000] 5,50

PRADO

Eine sehr frühe Sorte. Nach dem fünften Blättersatz köpfen, wonach sich 6-9 Seitentrieben bilden. Für Gewächshaus und Freiland. Kaum Pollen.

59207 Prado Gold (120-160) Goldgelb mit dunkler Mitte.

[15] 3,— [500] 27,—

59208 Valentin (150) Zitronengelb mit schwarzer Mitte. Zierliche, etwas kleinere Blüten, 12-15 cm im Durchschnitt. Gut verzweigend.

[25] 2,50 [500] 15,—

59210 Velvet Queen (160) Dunkelrot. Verzweigt.

[25] 2,— [500] 15,—

59250 Orange Sun (140) Orangegelb. Gefüllt.

[25] 2,50 [500] 12,50

59251 Sonja (110) Goldorange mit dunkler Mitte. 9 cm grosse Blumen auf 60-80 cm langen, unverzweigten Seitentrieben. Produktif.

[25] 2,50 [1000] 20,—

59254 Taiyo (160) Goldgelb mit schwarzer Mitte.

[25] 1,80 [500] 6,50

59259 Autumn Beauty (200) Mischung Herbstfarben. Verzweigt.

[40] 1,80 [500] 4,50



Hohe F1-Hybriden, fast pollenfrei:

59260 Full Sun Improved F1 (180) Gelb mit schwarzer Mitte. Unverzweigt.

[25] 3,— [500] 25,—

59264 Elite Sun F1 (170) Goldgelb mit schwarzer Mitte. Unverzweigt. Sehr früh.

[25] 3,— [500] 25,—

59265 Orange Mahogany Bicolor F1 (180) Orangegelb mit braunrot und dunkler Mitte. Verzweigt.


[25] 3,— [500] 25,—

59268 Ruby F1 (190) Dunkelrot. Verzweigt.

[25] 3,— [500] 25,—

59270 Solar Power F1 (170) Zweifarbig, mahagonirot mit goldgelb. Kontrastreich. Verzweigt.

[25] 3,— [500] 25,—



Sunrich-serie:

Die Sunrich Typen sind 12-15 cm im Durchschnitt. Die Blumen stehen aufrecht. Diese Sorten blühen 60-70 Tage nach Aussaat. Die Höhe ist 90-150 cm, abhängig vom Aussaattermin und Aussaatabstand. Es sind 3 Farben lieferbar.

59272 Sunrich Gold F1 (90-150) Goldgelb mit grüner Mitte. Unverzweigt.

[25] 3,— [500] 27,50 [2500] 87,50

59274 Sunrich Orange F (90-150) Orangegelb mit schwarzer Scheibe.

[25] 3,— [500] 22,50 [2500] 80,— [1 kg - 18000] 375,—

59275 Sunrich Orange Summer F1 (90-130) Etwas früher und kürzer als Sunrich Orange. Orangegelb mit schwarzer Scheibe. Unverzweigt.

[25] 3,— [500] 27,50 [2500] 95,—

59276 Tiffany F1 (180) Orange mit schwarzer Scheibe. Unverzweigt. Das Blatt hält sich länger (bis 8 Tage) als bei den anderen Sorten (5 Tage)!

[25] 3,— [500] 24,— [2500] 85,—

59278 Double Shine F1 (150-175) Goldgelb, Gefüllt. Verzweigt.

[15] 3,— [500] 29,50

59290 Garden Statement (80) Grosse, zitronengelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Verzweigt. Auch für Töpfe.

[25] 3,— [500] 20,—

59294 Mezzulah F1 (80) Gelb mit brauner Mitte. Unverzweigt.

[25] 3,— [500] 24,—



Niedrige Sorte:
59295 Choco Sun F1 (30) Gelb mit dunkler Mitte. Sehr geeignet für Töpfe und Blumenkästen.

[15] 3,50

SONNENBLUMEN AUS KALIFORNIEN STARBURST-SERIE:

Der besondere Blütentyp ist halbgefüllt. Alle Sorten sind verzweigt. Pollenfrei! 9-12 cm im Durchschnitt.



59302 Starburst Aura (120) Goldgelb mit grüner Mitte.

[25] 3,— [500] 17,50

59304 Starburst Blaze (120) Rot mit zitronengelben Zipfeln.

[25] 3,— [500] 17,50

59306 Starburst Lemon Aura (120) Zitronengelb mit grüner Mitte.

[25] 3,— [500] 17,50



59302



59304



59306

HELICHRYSUM bracteatum (Stroblume) (Asteraceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - September. Schnitt- und Trockenblume. Zieht Insekten an.

59350 King Size Formula Mixture (100) Mischung. [300] 2,25 [5000] 7,50

HELIOPHILA longifolia (Brassicaceae)

Für Beet, Topf und Rabatte. Direktsaat ab Mai. In Töpfe. Vorkultur ab März. Vollsonnig. PA 15 cm. Auch zum Trocknen. Blütezeit Juli - September. Öfters säen.

59395 Blue Diamonds (35) Hellblau mit cremeweisser Mitte.

[200] 2,50



59350



59395

HUNNEMANNIA fumarifolia (Papaveraceae)

Direktaussaat ab Mitte April - Mitte Juni. Blütezeit Mai - Oktober.

59540 Sunlite (60)

Farnartiges, silbergraues Blatt. [50] 3,—



59540

IBERIS umbellata (Schleifenblume) (Brassicaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Mai - Oktober. Zieht Insekten an.

59610 Candycane Lilac (20) Lila. [100] 2,50

59612 Candycane Purple (20) Purpur. [100] 2,50

59615 Candycane Mixture (20) Mischung. [100] 2,50



59610



59612





59615

INCARVILLEA sinensis (Bignoniaceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Blütezeit Juli - August. Für Rabatte und Topf.

59852 Cheron Pink (25-50) Rosa. [40] 2,75



LATHYRUS odoratus Bounce - Serie (Wicken) (Papilionaceae)

Wicken für Beet, Rabatte, Balkonkasten und Töpfe. Direktaussaat im April oder in Töpfe. Blütezeit Juli - September. Duftend.

60510 Light Salmon (45) Lachsfarbig. [30] 3,—
60512 Navy Blue (45) Dunkelblau. [30] 3,—

LATHYRUS odoratus Villa Roma - Serie (Wicken) (Papilionaceae)

Direktsaat im April - Mai. Sehr geeignet für Töpfe oder grössere Kübel. Blütezeit Juli - September. Duftend.

60520 Scarlet (20) Scharlachrot. [30] 3,—
60522 Navy Blue (20) Dunkelblau. [30] 3,—
60524 White (20) Weiss. [30] 3,—



LAVANDULA multifida (Lamiaceae)

Staupe, die im ersten Jahr blüht, allerdings hier nicht winterfest ist. Überwintern im Topf ist möglich. Warme Vorkultur (18-20° C.) ab März. Blütezeit Mai - September. Blatt duftet nach Majoran!

60860 Origano (50) Purpur. Wunderschönes, fernartiges Blatt mit dem Duft von Majoran. Lange Blütezeit. [50] 3,—





LAVANDULA stoechas (Lamiaceae)

Französischer Lavendel. Staupe die im ersten Jahr aus Samen blüht, wenn frühzeitig ausgesät. Aussaattermin Februar - Mai. Keimtemperatur 18-20° C. Für Topf und Beet.

60900 Purple Ribbon (40) Purpur. Staupe. [20] 3,50

LAVATERA trimestris (Bechermalve) (Malvaceae)
Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Auch für Töpfe.


61230 Beauty Formula Mix (60) Mischung. SB. [100] 1,80



LIMONIUM (Statische) (Plumbaginaceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.) oder ab Ende April ins Freiland säen. Blütezeit Juni - September. Schnitt- und Trockenblume.

61365 sinuatum „Forever Formula Mixture“ (65) Mischung. [75] 2,50 [1000] 9,50
61368 suworowii (85) Lachsrosa. [75] 2,25 [1000] 9,50



LINARIA maroccana (Leinkraut) (Scrophulariaceae)
Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - August. Öfter säen.

61395 Pretty in Pink (25) Rosa Töne. [1000] 2,50

LINUM (Lein) (Linaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Blütezeit Juni - September. Schnittblume.

61525 usitatissimum „Sky Blue“ (70) Blau. [250] 1,80

LOBELIA erinus (Männertreu) (Campanulaceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur (20-22° C.) im Februar - März. In Buscheln pikieren und ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blütezeit Juni - Oktober.

61602 Crystal Palace (15) Dunkelblau. Dunkellaubig. [1000] 2,50
61605 Riviera Lilac (15) Lila. Multiseed Pillen. [30 p./P.] 2,50

LUPINUS nanus (Lupinen) (Papilionaceae)


Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September.

61795 Blue Pixie (35) Blau. [50] 2,—

LYTHRUM salicaria (Blutweiderich) (Lythraceae)

Diese heimische Pflanze gedeiht an feuchtigen und sehr nassen Stellen, aber auch an einem trockenen Standort. Diese Staupe blüht im ersten Jahr, wenn rechtzeitig (März) ausgesät. Aussaattermin März - Juli. Keimtemperatur 16-18° C. Blütezeit Juni - September. Die purpurroten Ähren werden von Insekten intensiv besucht.


61810 Red Beauties (90) Rote Töne. Schnittblume. Staupe. [200] 2,75



MADIA elegans (Asteraceae)

Rabattene pflanze. Die sehr stark duftenden (tropische Früchte) Blüten öffnen sich abends oder bei bedecktem Himmel. Bei sonnigem Wetter sind die Blüten zu (Nachtblüher). Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. PA 20 cm. Vollsonnig oder im Halbschatten.

61820 elegans(70) Gelb mit braunem Ring. [100] 2,50



61820



61838



61850



61899

MALOPE trifida (Malvaceae)


Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Schnittblume.

61838 Formula Mixture (100) Mischung. [250] 2,— [2500] 6,50

MALVA sylvestris (Malvaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September.

61850 Zebrina (120) Weiss mit lila. [100] 2,50



61935



62300



62400

MATTHIOLA incana (Levkoje) (Brassicaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Duftend. 100% gefülltblütig zu trennen (hellblättrig).

61899 Anytime Formula Mixture (75) Mischung. SB. [100] 2,75

MATTHIOLA longipetala ssp. bicornis (Brassicaceae)

Diese nachtblühende Levkoje verbreitet vom Abend an einen herrlichen Duft. Auch für Töpfe. Direktsaat im April - Mai oder ab März unter Glas. Blütezeit Juni - Oktober.

61935 Starlight Scentsation (45) Pastelltöne. [250] 2,50

MOLUCCELLA laevis (Muschelblume) (Lamiaceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.) oder ab Ende April ins Freiland säen. Blütezeit Juli - September. Trockenblume.

62300 Pixie Bells (75) Grün. [150] 2,— [2500] 6,50

NEMESIA (Scrophulariaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Mai - September.

62400 Carnival Mixed (25) Mischung. [200] 2,25

NICOTIANA (Ziertabak) (Solanaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blütezeit August - Oktober.

62630 langsdorfii (100) Grün, blaue Staubgefässe. [500] 2,50

62640 sylvestris (150) Weiss. Duftend. [500] 2,50

NIGELLA (Jungfer im Grünen) (Ranunculaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Schnitt- und Trockenblume. Öfter säen.

62805 damascena „Albion Black Pod“ (60) Weiss. Dunkle Samenkapseln. [200] 2,25

62810 damascena „Cambridge Blue“ (70) Hellblau. [500] 1,80

62815 damascena „Moody Blues“ (70) Töne violett, hell- und dunkelblau an ein und dieselbe Pflanze. [200] 2,25

62835 papillosa „African Bride“ (90) Weiss, fast schwarze Samenkapseln. [200] 2,50

62855 orientalis „Transformer“ (70) Gelb. Besondere Samenkapseln. [150] 2,—


NEPETA ssp. (Lamiaceae) (Katzenminze)

Stauden, die im ersten Jahr blühen, wenn rechtzeitig ausgesät. Aussaattermin März - Mai. Keimtemperatur 18-20° C. Für Sonne und Halbschatten. Duftend Blatt. Zieht Bienen und Schmetterlinge an! Blütezeit Juni - September.


62490 Border Ballet (60-80) Blaue und rosa Töne. [200] 3,—

62495 parnassica (90-140) Violettblau. [200] 3,—


62500 Grand View (40-60) Blaue und rosa Töne. [200] 3,—



62490



62495



62500



62630




62640



62805




62810



62815



62835



62855

OCIMUM basilicum (Basilikum) (Lamiaceae)

Basilikum ist nicht nur als Kraut geeignet, sondern auch im Blumenbeet, im Topf oder als Schnittblume zu verwenden. Warme Vorkultur ab April und ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Basilikum verlangt einen warmen Standort. Pflanzabstand 25 cm.

62900 Amethyst Improved (40-50) Das dunkelste Basilikum! [50] 3,—

62901 Purple Ruffles (50) Lilabraun, gefranztes Blatt. [100] 2,50



62900



62901

ORLAYA grandiflora (Apiaceae)

Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle.

Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September.

Schnittblume.

62940 White Lace (75) Weiss. [25] 2,75

**ORYZA sativa (Reis) (Graminaceae)**

Zierreis für Topf und Beet. Warme Vorkultur (20° C.) im April.

Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen.

62950 Black madres (15) Grünpurpur Blatt. [100] 2,50

PAPAVER (Papaveraceae)

Lichtkeimer. Saatgut nur andrücken oder leicht mit einem Substrat abstreuen (schützen gegen direktes Sonnenlicht). Direktsaat im März - Mai. Vereinzeln auf 25-30 cm.

Blütezeit Juli - September. P. somniferum und rhoeas werden als Trockenblume (Samenkapseln) verwendet.

63050 lacinatum „Pink Bicolor“ (80) Rosalila mit weiss. Gefranste Blütenblätter. [500] 2,50

63060 nudicaule „Champagne Bubbles Mixture F1“ (40) Mischung. Auch als Zweijährige. [30] 3,—

63100 somniferum „Peony Formula Mixture“ (90) Mischung. [500] 2,50 [5000] 6,50


63102 rhoeas (70) Rot. Einfachblühend. Wildform. [5000] 2,50 [10 g] 5,50

63105 rhoeas „Bridal Silk“ (50) Weiss. Einfachblühend. [500] 3,—

63108 rhoeas „Falling in Love“ (80) Gefüllt und halbgefüllt. Wunderschöne Farben! [1000] 2,50

63109 rhoeas „Mother of Pearl“ (50) Wunderschöne Mischung Pastelltöne. Einfachblühend. [1000] 2,50

63112 somniferum „Hen and Chickens“ (90) Lila. Besondere Samenkapseln. [1000] 2,50



**PENSTEMON (Scrophulariaceae)**

Stauden, die im ersten Jahr blühen, wenn rechtzeitig ausgesät. Aussaat Februar - Mai. Keimtemperatur 18-20° C. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Blütezeit Juni - September.

63205 Humming Bells (30) Mischung. [50] 3,—

63208 Tubular Bells Red (40) Rot. [40] 3,—

63210 Tubular Bells Rose (40) Hellrosa mit dunkelrosa. [40] 3,—

**PETUNIA x hybrida multiflora (Solanaceae)**
Lichtkeimer. Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Ab Ende April Direktsaat. Blütezeit Juni - Oktober.

63290 grfl. „Limbo Rose Veined F1“ (15-20) Rosa, mit dunkelrosa Aderung. [50 p.] 3,25

63295 multfl. „Mambo Formula Mix F1“ (15-20) Mischung. [50 p.] 3,25

PHLOX drummondii (Flammenblume)**(Polemoniaceae)**


Die bunten Farben dieser Sorte bringen Fröhlichkeit in den Garten! Wir bieten einige wunderschöne Mischungen an! Vollsonnig und nicht zu nass.

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur ab März. PA 20-30 cm. Blütezeit Juni - September. Öfters säen.

63437 Unique Mixture (35) Wunderschöne zarte Töne. [200] 3,—

63455 Beauty Moody Blues (35) Töne blau und einige weiss. [200] 3,—

63466 Tapestry Mixture (45) Mischung. Die dunkeln Augen bilden einen Kontrast. [200] 3,—



PHACELIA (Hydrophyllaceae)

Direktsaat im April - Mai. Eventuell im September. Blütezeit Juli - September. Zieht Insekten an.

63400 **Summertime Blues** (40) Blau und weiss. [1000] 2,50



63400

RICINUS communis (Wunderbaum) (Euphorbiaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - Oktober. Samen giftig!

63650 **Impala** (150) Rote Blütenknospen und Samenstände. Blatt dunkelbraun. [5] 2,75




63650

PORTULACA grandiflora (Portulacaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Mai - Oktober.

63500 **Happy Hour F1** (30) Mischung. [100] 3,—



63500



63619

RESEDA odorata (Resedaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Blütezeit Juli - Oktober. Öfter säen.

63619 **Machet** (25) Cremegrün mit etwas rot. Stark duftend. 63619 [500] 1,80

RIDOLFIA segetum (Apiaceae)

Aussaas im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Wunderschöne Schnittblume!!

63655 **Goldspray** (120) Gelb, ähnelt Dill. [250] 2,50 [2500] 6,50




63655

RUDBECKIA hirta (Sonnenhut) (Asteraceae)

Aussaas im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 63675 **Autumn Forest** (55) Bronze gelbe Herbsttöne. [200] 2,—
- 63680 **Cherry Brandy** (55) Kirschrot. Einmalige Farbe. [20] 3,50
- 63684 **Goldilocks** (60) Goldorange. Gefüllt und halbgefüllt. [50] 2,75
- 63685 **Orange Fudge** (50) Schokoladenbraun mit orange. [100] 2,50
- 63690 **Sonora** (45-50) Goldgelb mit mahagonirot und schwarz. [40] 2,75
- 63700 **Marmelade** (50) Orange gelb mit dunkler Mitte. [500] 1,80
- 63702 **Prairie Sun** (70) Hellgelb mit goldgelbem Ring und grünem Knopf. [30] 3,—



63675



63680



63684



63685



63690




63702

SALPIGLOSSIS sinuata (Solanaceae)

Aussaas im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - August. Schnittblume.

63770 **Black Trumpets** (50) Dunkelrot. [50] 3,—
63774 **Kew Blue** (80) Lilablau mit dunkler Kehle. [50] 3,—



63770

SALVIA (Salbei) (Lamiaceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Auch für Töpfe.

- 63900 **farinacea „Victoria“** (60) Tiefblau. SB. [50] 2,75 [500] 8,50
- 63915 **splendens „Reddy Formula Mixture F1“** (20-25) Mischung. [50] 3,—
- 63960 **taraxacifolia „Touch of Scent“** (25) Weiss bis rosa Blüten aus einer duftenden Blätterrosette. Sehr geeignet für Topf. [100] 3,—



63922



63924



63900



63915



63960



63774

SALVIA horminum (Lamiaceae)


Lichtkeimer. Aussaas im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - September. Schnitt- und Trockenblume.

- 63922 **Blue Denim** (50) Blau. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63924 **Bright Pink** (50) Rosa. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63926 **White Swan** (50) Weiss. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63928 **Formula Mixture** (50) Mischung. [100] 2,50 [1000] 7,50

SCABIOSA (Skabiose) (Dipsacaceae)

Lichtkeimer, nur leicht abstreuen. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.


- 64182 atropurpurea „Black Knight“ (90) Tiefkastanienbraun, fast schwarz. [50] 2,25 [500] 8,50
- 64188 atropurpurea „Oxford Blue“ (90) Tiefblau. [50] 2,75 [500] 8,50



64182



64188



64526

SILENE coeli - rosa (Syn. Viscaria oculata) (Caryophyllaceae)

Vollsonnig. Direktsaat im April - Mai. Blütezeit ab Ende Juni bis spät im Herbst. Auch sehr schön in Töpfen.

- 64526 Patio Mixture (25) Mischung. [1000] 2,50

SOLANUM melongena (Eierfrucht) (Solanaceae)

Eigentlich ein Gemüse, aber mit viel Zierwert. Aussaat im Februar - März. Keimtemperatur 20-25° C. Ab Mitte Mai ins Freiland oder ins Gewächshaus auspflanzen. Pflanzabstand 60 cm.

- 64620 Applegreen (75) Grün. [15] 3,—
- 64622 Listada de Gandia (75) Lila gestreift. [15] 3,—
- 64624 Pingtung Long (75) Länglich. Dunkellila. [10] 3,—
- 64626 Rosa Bianca (75) Lila mit weiss. [15] 3,—
- 64630 Turkish Orange (80) Orangefarbige Früchte. Am besten grün essen. Sehr dekorativ! [15] 3,—
- 64632 Udumalaped (75) Wunderschön gestreift. [15] 3,—



64620



64622



64624



64626



64630



64632


SPILANTHES oleracea (Asteraceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Ab Ende April Direktsaat. Blütezeit Juli - September. Blatt wird in Salaten verwendet. Die Blätter kauen gegen Zahnschmerzen. Das Blatt hat viel Zierwert.

- 64650 oleracea (20) Gelb. Glänzendes Blatt. [250] 3,—
- 64652 Peek-a-Boo (30) Gelb mit weinrotem Herz. [10] 4,50



64650



64652

TAGETES (Studentenblume) (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober.

- 65055 erecta „Eskimo“ (30) Cremeweiss. [30] 2,75
- 65075 erecta „Orange“ (70) Orange. Chrysanthemenblütig. [100] 2,75
- 65085 erecta „Kiku Mixture“ (80) Gefülltblütig. Gelb und orangefarbig. [100] 2,75



65055



65075



65085

NEU - NEU - NEU

„Nosento Limegreen PVP“

Eine neue, einmalige Farbe in dieser Reihe. Frisch lemonen grün. Diese Sorte ist auch sehr geeignet für den professionellen Anbau. 50 Pflanzen pro m2 ergeben das beste Resultat. Die Spitze rausnehmen bei einer Höhe von 15 cm ist möglich. Man bekommt dann eine schöne Rabattenpflanze und niedrigere Schnittblume. Bei Anbau in einem Foliengewächshaus werden allerdings noch 65 cm lange Seitentriebe gebildet. Die Haltbarkeit in der Vase beträgt 3 Wochen (!). Allerdings in reinem Wasser (ohne Mittel um die Haltbarkeit zu verlängern). Die Blüte duftet leicht „süß“ und die Blätter haben keinen unangenehmen Geruch. Sehr empfehlenswert!



65065

- 65065 erecta „Nosento Limegreen PVP“ (75-100) Lemonengrün.

[30] 3,— [500] 15,—

- 65200 lucida „Sweet Mace“ (40) Orange. Starker Anisduft! [100] 2,50
- 65340 patula „Chasca“ (25) Goldgelb. Gefranst. [100] 2,50
- 65350 patula „Queen Sophia“ (30) Goldbronzefarben. [100] 2,50
- 65645 patula „Ground Control“ (80) Goldgelb, einfachblühend. Speziell für Nematodenbekämpfung. [200] 2,50 [10 g - 25 m²] 4,50 [100 g] 22,50
- 65805 patula „Jolly Jester“ (65) Rot mit orange. Einfachblühend. [75] 2,50



65200




65340



65350



65645



65805

tenuifolia:

Diese kleinblütigen Tagetessorten unterscheiden sich dadurch von den anderen Sorten indem sie keinen unangenehmen Geruch verbreiten. Das farnartige Blatt ist sogar sehr aromatisch! Sehr reicher Flor!

- 65904 Lemon Gem (20) Zitronengelb. [200] 2,75
- 65909 Tangerine Gem (20) Orange. [200] 2,75



65904



65909

TELOXYS aristata (Chenopodiaceae)

Schnitt- und Trockenblume zum Füllen. Direktsaat im April. Keimt und wächst langsam. Die Stelle soll absolut unkrautfrei sein! Blütezeit August - September.

- 65949 Seafoam (35) Schöne Herbstfarbe. [500] 2,75




65949

THELESPERMA burridgena (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an.

- 65950 Brunette (45) Goldgelb mit mahagonirotem Ring. [100] 2,50



65950

TOLPIS barbata (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.

- 66200 barbata (60) Zitronengelb mit dunklem Auge. [500] 2,—



66200

TROPAEOLUM minus (Kapuzinerkresse) (Tropaeolaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - Oktober.

- 66302 Cherry Rose (25) Kirschrosa. [25] 2,50
- 66322 Tip Top Apricot (20) Aprikosenfarbig. [25] 2,50
- 66328 Primrose Jewel (25) Gelb. [25] 2,50
- 66332 Tip Top Mahogany (20) Mahagonirotd. [25] 2,50
- 66345 Tip Top Alaska Mixture (20) Mischung. Buntblättrig. [25] 2,50
- 66355 Banana Cream (25) Goldgelb, cremegelb verblühend. [30] 3,—
- 66360 Black Velvet (20) Samschwarz. [25] 3,—
- 66362 Empress of India (30) Scharlachrot. Dunkellaubig. [25] 2,50
- 66365 Princess of India (20) Scharlachrot, dunkellaubig und kompakt! [25] 2,75
- 66368 Salmon Baby (25) Lachsrosa. Dunkellaubig. [25] 2,50


TITHONIA rotundifolia (Mexicanische Sonnenblume) (Asteraceae)

Lichtkeimer. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.

- 66065 Torch (120) Orangerot. [100] 2,25 [1000] 6,50



66065



66302



66322



66328



66332



66345



66355



66360



66362



66365



66368

LADYBIRD - Serie

Mit auffallenden, gefleckten Blumen. 66370 Cream Purple Spot (30) Creme mit purpurfarbigen Flecken. Ein Blickfänger! 66375 Ladybird (20) Orangegelb mit rot.

- [30] 3,—
- [30] 3,—

Rankende Sorten:

- 66410 Mixture (200) Mischung. [40] 1,80



66370



66375

VENIDIUM fastuosum (Asteraceae)

Aussaat im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Schnittblume. Auch für Töpfe.

- 66495 Orange Prince (80) Orange mit schwarzem Ring. [200] 2,25
- 66500 Zulu Prince (80) Weiss mit schwarzem Ring. [200] 2,25



66495



66500

ZALUZIANSKYA capensis (Scrophulariaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Blüht nachts ab ungef. 9 Uhr. Starker Vanilleduft!

- 66820 Midnight Candy (30) Weiss. [200] 2,50





66820

ZEA mays (Ziermais) (Poaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im April - Mai. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Ab Mitte Mai Direktsaat.

- 66842 Strawberries (180) Erdbeermais. Dunkelrot. [30] 1,80 [100 g-1400] 12,50 [1 kg] 75,—
 66844 Amero (200) Mischung, grosse Kolben. [30] 1,25 [100 g - 400] 6,— [1 kg] 35,—
 66852 Baby Fingers Mixed (200) Mischung. Kleine, längliche Kolben. [30] 2,50 [50 g - 700] 15,—
 66854 Bloody Butcher (300) Rot mit schwarz. 2-6 Kolben pro Stiel. [20] 2,50 [50 g] 15,—
 66860 Golden Berries (180) Gelb, kleine Kolben. [30] 1,80 [100 g - 1700] 12,50
 66870 Indian Berries (180) Mischung. Kleine, ovalrunde Kolben. [30] 2,25 [50 g - 550] 15,—
 66872 Azur (180) Jung (weiss) essbar, roh oder gekocht. Auch zum Einlegen geeignet. Verfärbt reif graublau. 6
 Kolben pro Pflanze. [30] 2,25 [50 g] 15,—
 66874 Oktavio (180) Weiss. 8 Reihen mit Samen. [30] 2,25 [50 g] 12,50
 66875 Japonica (220) Buntblättrig. Für eine schöne Farbe weiter auseinander pflanzen. Kolben rot. [25] 2,50 [50 g] 17,50
 [20] 2,50 [50 g] 15,—
 66880 Oaxacan Green Dent (200) Grünartige Kolben. [20] 2,50 [50 g] 15,—



ZINNIA (Asteraceae)





Direktsaat im April - Mai. Eventuell Vorkultur in Töpfe. Blütezeit Juli - September. Schnitt- und Trockenblume.

elegans Dahlia - flowered Serie:

BENARY'S ZINNIIEN

Die Blüten sind viel besser gefüllt (fast 100%) als die anderen Sorten unter diesem Blütentyp. Das Saatgut ist für eine bessere Keimung mit einem Fungizid geocoated.

- 66881 Benary's Bright Pink (100) Rosa. [30] 3,—
 66882 Benary's Carmine Rose (100) Karmin. [30] 3,—
 66883 Benary's Coral (100) Korall. [30] 3,—
 66884 Benary's Deep Red (100) Tiefrot. [30] 3,—
 66885 Benary's Golden Yellow (100) Goldgelb. [30] 3,—
 66886 Benary's Lilac (100) Lila. [30] 3,—
 66887 Benary's Lime (100) Limette. [30] 3,—
 66888 Benary's Orange (100) Orange. [30] 3,—
 66889 Benary's Purple (100) Violett. [30] 3,—
 66890 Benary's Salmon Rose (100) Lachsrosa. [30] 3,—
 66891 Benary's Scarlet (100) Scharlach. [30] 3,—
 66892 Benary's White (100) Weiss. [30] 3,—
 66893 Benary's Wine (100) Weinrot. [30] 3,—
 66894 Benary's Giant Mixture (100) Mischung. [50] 4,50




Die Standardqualität unter diesem Typ.

- 66895 Envy (75) Grün. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66896 Yellow (75) Goldgelb. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66897 Lilac (75) Lila. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
 66898 Rose (75) Rosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50



- 66899 Isabellina (75) Cremegelb. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66900 Pink (75) Dunkelrosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66901 Dark Red (75) Dunkelrot. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66902 Orange (75) Orange. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66903 White (75) Cremeweiss. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66904 Violet (75) Violett. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66905 Red (75) Rot. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66906 Salmon (75) Lachsrosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66910 Dahliaflowered Formula Mixture (75) Neue Mischung aus 10 Einzelfarben zusammengestellt! [100] 2,— [10 g - 1000] 7,50



Queen Red Lime:
Eine einmalige Farbe im Zinnensortiment. Die Blüten sind gefüllt oder halbgefüllt. Gut verzweigte aufrechte Pflanzen mit zahlreichen 60-75 cm langen Stielen.
66915 Queen Red Lime (75) Rosarot mit hellgrün. [30] 3,—



Übrige Zinnia elegans:

- 66920 Candy Cane Reselected Mixture (60) Mischung, gestreift und gefleckt. [75] 2,— [10 g - 1000] 7,50
- 66925 State Fair Mixed Colours (80) Mischung. Die grössten Blüten. [50] 3,—
- 66926 Oklahoma Formula Mixture (75-100) Mischung. Pomponblütig. Blumen 5 cm im Durchschnitt. [50] 2,50 [1000] 9,50
- 66935 Whirlygig Improved Mixture (85) Mischung semi-kaktus. Zweifarbig. [100] 1,80 [10 g - 1000] 6,50
- 66940 Peppermint Stick (70) Gestreifte und gefleckte Blumen. Mischung. [50] 2,50 [5 g] 8,50

ZAHARA - Serie

Diese Zinnien sind stark gegen Krankheiten. Lange Blütezeit, bis zum ersten Frost. Aussaattemperatur 20-25° C. Nicht abdecken (Lichtkeimer!). Pflanzabstand 20x25 cm. Sehr geeignet für Töpfe.









- 66980 Double Zahara Cherry (45) Kirschrot. Gefüllt. [15] 3,50
- 66982 Double Zahara Fire (45) Rotorange. Gefüllt. Fleuroselect Gold Medal Winner 2011! [15] 3,50
- 66990 Zahara Starlight Rose (30-45) Weiss mit rosa Streifen. [15] 3,—
- 66992 Zahara Yellow (30-45) Gelb. [15] 3,—
- 66996 Zahara Bonfire Mix (30-45) Mischung gelb und orangerot. [15] 3,— [100] 9,50
- 66998 Zahara Raspberry Lemon Mix (30-45) Mischung gelb, korallenrosa und weissrosa. [15] 3,— [100] 9,50
- 66999 Zahara Mixture (30-45) Mischung aller Farben. [15] 3,— [100] 9,50

Eine neue Zinnie mit hervorragenden Eigenschaften.

Die feurig gefärbten Blüten (Orange mit rot) sind 7-12 cm im Durchschnitt und blühen sehr lange. Preisgekrönt in der USA. Eine der besten Neuigkeiten seit Jahren!
66950 Zowie Yellow Flame F1 (75) Orange mit roter Mitte. [10] 3,50



67025 haageana „Jazzy Mixture“ (45) Helle Farben mit zweifarbigem Blütenblättern. Lange Blütezeit. [100] 3,—



Zinnia tenuiflora

Diese kleinblütige Zinnie verdient mehr Aufmerksamkeit. Sehr schön in gemischten Sträußen. Schon bekannt in 1801! Blüht bis zum ersten Frost.

- 67032 tenuiflora „Red Spider“ (75) Rot, einfachblühend. [50] 2,50

[50] 2,50

[67032]

MISCHUNGEN

Direktsaat im April - Mai. 1 g für 2 m².

67500 Cutflowers (75) Mischung Schnittblumen.
[3 g] 1,80 [50 g] 5,50

ANGEBOT - PREISGÜNSTIG (Neue Zusammenstellung)

Speziell für grössere Flächen. Mindestens 50 Sorten in den Farben blau, weiss, rosa, rot, orange, gelb und grün. 1 g für 2 m².

67650 Mixture Jansen (75) Eigene Mischung!
[3 g] 2,50 [25 g] 6,50 [100 g] 19,50 [1 kg] 135,—



67650

ZIERGRÄSER

Alle Sorten sind einjährig. Aussaattermin April - Mai ins Saatbeet oder Direktsaat. Eventuell warme Vorkultur. Alle werden als Trockenblume verwendet.

AGROSTIS nebulosa (Straussgras) (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90105 nebulosa (45) Schön für Sträusse. [500] 2,—

BRIZA maxima (Zittergras) (Poaceae)

Blütezeit Mai - September.

90142 maxima (45) Hängende Blüten. [250] 2,50

HORDEUM jubatum (Mähnengerste) (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90295 jubatum (60) Cremegräu gefärbte Ähren.
[100] 2,50 [1000] 6,50

PANICUM (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90380 miliaceum „Violaceum“ (100) Purpurgrün.
Hirse. [100] 2,— [2000] 8,50

90382 virgatum „Fontaine“ (120) Wunderschönes
Gras mit springbrunnenähnlicher Blüte. [20] 3,—

PENNISETUM glaucum (Poaceae)

Wunderschönes, purpurfarbenes Blatt mit 30-35 cm langen Blütenrispen. Jede Pflanze hat 1-3 kräftige Stiele. Diese werden unreif (bevor Pollen gebildet sind) in der Floristik verwendet. Die Vögel lieben die reifen Samen. Warme Vorkultur ab Anfang April. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Auch für Töpfe.

90385 Purple Majesty F1 (90-150) Purpur Blatt und Rispe. [10] 4,50

SETARIA italica (Borstenhirse) (Poaceae)

Blütezeit Juni - Oktober.


90470 Lime Light Spray Millet (90-150) Grün. Früh.
Kräftige Pflanze. [100] 2,50

90472 Lowlander (90) Bronzefarbene Kolben.
[100] 2,50


SETARIA macrostachya (Poaceae)

Blütezeit Juli - August.

90480 macrostachya (80) Fuchsschwanzähnliche
Ähren. Grün. [150] 2,50 [2500] 12,50




90105



90142



90295



90380



90382



90385



90470



90472



90480

SORGHUM bicolor (Poaceae)

Dieses Produkt ist sehr geeignet für Verkaufsstände, zusammen mit Kürbissen, Sonnenblumen und Ziermais. Direktsaat ab Mitte Mai oder vorziehen in Töpfen und auspflanzen. Getrocknet für Trockensträusse und zur Produktion von Besen. Anbau wie bei Ziermais. Zur Ausreifung braucht es einen guten Sommer. Höhe 150 - 200 cm. Blütezeit August - Oktober.

90530 Colored Uprights Mischung. [50] 2,50 [1500] 15,—




90530

STIPA tenuissima (Federgras) (Poaceae)

Blütezeit Juli - August.
Ziemlich winterfest.

90540 Angel Hair (90) Federähnliche Ähren.
Schön in Töpfe.

[100] 2,50 [1000] 7,50



90540

KLETTERPFLANZEN

ASARINA scandens (Scrophulariaceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Mai - Oktober.

68155 Formula Mixture (350) Mischung. [25] 3,50

COBAEA (Glockenrebe) (Polemoniaceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Juli - Oktober.

68200 scandens (300) Violett. [10] 2,75

68202 Alba (300) Weiss. [10] 2,75

DOLICHOS lablab (Papilionaceae)

Direktsaat im April - Mai oder warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober.

68215 Ruby Moon (300) Purpur Blüte, Blatt und Früchte. [5] 3,50



68155



68202



68215



68230

ECCREMOCARPUS scaber (Bignoniaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April oder ab Ende April ins Freie. Blütezeit Juli - November.

68230 Tresco Formula Mixture (300) Mischung rot, rosa und gelb. [300] 2,50

LATHYRUS odoratus (Wicken) (Papilionaceae)
 Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - September. Viel Pflücken fördert das Blühen. In einer Vase mit wenig Wasser stellen. Höhe 200 cm.

„Heirloom Grandiflora“ Sorten
 Starker Duft.

- 68330 Fire and Ice Weiss mit blau und purpurrosa. [25] 3,50
- 68356 Lord Nelson Dunkelblau. [30] 2,50
- 68358 Matucana Purpur mit blau. [30] 2,50
- 68362 Midnight Dunkel schokoladenfarbig. [30] 3,—
- 68368 Mrs. Collier Cremefarbig. [30] 2,50
- 68374 Ocean Foam Drei Farben blau mit creme. [30] 2,50
- 68376 Painted Lady Dunkelrosa mit hellrosa. [30] 2,50
- 68392 Queen Alexandria Scharlachrot. [30] 2,50
- 68394 Senator Braun gefleckt. [30] 2,50
- 68396 Sugar and Spice Mischung Pastellöne. [30] 2,50




IPOMOEA (Trichterwinde) (Convolvulaceae)
 Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juli - Oktober.

NEU - NEU
 Diese neue Sorte blüht einen Monat früher als die anderen Ipomoea's. Wird 1 m hoch an einem Klettergerüst. Bleibt sonst kompakter. Geeignet für Rabatten, Töpfe und Ampeln.

68245 nil „Morning Call“ (100) Mischung. [20] 2,50




68250 purpurea „Dacopa Light Blue“ (200) Hellblau mit purpurblauer Stern. Früh! [50] 2,50



MINA lobata (Syn. Ipomoea lobata) (Convolvulaceae)
 Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Direktsaat ab Ende April. Blütezeit Juni - Oktober. Auch für Töpfe.

68745 Jungle Queen (350) Orange mit gelb. [20] 2,50



THUNBERGIA alata (Schwarzäugige Susanne) (Acanthaceae)
 Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Mai - Oktober. Auch für Töpfe.

68845 African Sunset Mixed (200) Einmalige rote, aprikosenfarbige und cremerosa Töne. [10] 5,—

TROPAEOLUM peregrinum (Tropaeolaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - Oktober.

68850 peregrinum (200) Zitronengelb. [30] 2,25



VIGNA caracalla (Papilionaceae)

Warme Vorkultur im Februar - April (20-25° C.). Für Gewächshaus oder als Kübelpflanze. Duftend. Blütezeit Juli - September. Mehrjährig.

68900 caracalla (200) Weiss mit lila. [5] 5,—

STAUDEN - KÜBELPFLANZEN

PHYSALIS alkekengi var. franchetii (Lampionpflanze) (Solanaceae)
 Staude. Aussaattermin Mai - Juli. Blütezeit Juni - Juli. Schöne, orangefarbige Lampions.

85312 alkekengi var. franchetii (60) Orange Lampions. [100] 2,50



GOMPHOCARPUS (Asclepiadaceae)

Warme Vorkultur im Januar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Im Topf frostfrei überwintern. Die Samenkapseln sind sehr zierlich! Blütezeit Juni - September.

93495 fruticosus „Cottonbush“ (100) Spitzförmige Samenkapseln. [50] 2,50

93500 physocarpus „Hairy Balls“ (100) Geschwollene Samenkapseln. [50] 2,50